


제52회 전국소년체육대회
제17회 전국장애학생체육대회

안전 매뉴얼



울산광역시
ULSAN METROPOLITAN CITY

Contents

CHAPTER

I

대회개요

- 1. 체전 개요 6
- 2. 개회식 개요 8

CHAPTER

II

안전매뉴얼 개요

- 1. 제작근거 12
- 2. 목 적 12
- 3. 적용시기 12
- 4. 적용장소 12

CHAPTER

III

기본 안전대책

- 1. 행사 안전대책 16
- 2. 안전대책 수립 16
- 3. 유관기관 업무협조 강화 17
- 4. 의료·방역대책 18
- 5. 소방안전 대책 24
- 6. 개회식 안전관리 30

CHAPTER

IV 안전관리 요령

1. 기본 원칙	38
2. 상황별 안전관리	39
3. 현장 안전관리	40
4. 관중 입장 시 안전관리	40
5. 행사 진행 중 안전관리	41
6. 행사 종료(해산)시 안전관리	41

CHAPTER

V 사고발생시 대처방안

1. 공통 조치사항	44
2. 사고유형별 주요 안전조치 요령	45

CHAPTER

부 록

1. 비상연락망	54
2. 의료본부 · 응급의료기관 · 방역담당자 · 전담병원 현황	60
3. 주경기장 배치도 및 주차구역	62
4. 종목별 경기장 현황 및 경기일정	65
5. 실내 경기장 소방안전관리카드	71

CHAPTER

[I]



대회개요

01. 체전 개요

02. 개회식 개요

I

대회개요



01

체전 개요

제52회 전국소년체육대회

- 개최기간 : 2023. 5. 27.(토) ~ 5. 30.(화)
- 개최장소 : 울산종합운동장 등 48개 경기장
- 참가규모 : 18천명(선수 12천, 임원 6천)
- 개최종별 : 13세 이하부, 16세 이하부
- 주최/주관 : 대한체육회 / 울산광역시, 울산시교육청, 울산시체육회
- 경기종목 : 36개 종목

구 분	해 당 종 목
정식 종목 (36)	검도, 골프, 근대3종, 농구, 럭비, 레슬링, 롤러, 바둑, 배구, 배드민턴, 복싱, 볼링, 사격, 수영, 승마, 씨름, 야구소프트볼, 양궁, 에어로빅, 역도, 요트, 유도, 육상, 자전거, 정구, 조정, 철인3종, 체조, 축구, 카누, 탁구, 태권도, 테니스, 펜싱, 하키, 핸드볼

제17회 전국장애학생체육대회

- 개최기간 : 2023. 5. 16.(화) ~ 5. 19.(금)
- 개최장소 : 울산종합운동장 등 17개 경기장
- 참가규모 : 4천명(선수 2.5천, 임원 1.5천)
- 개최종별 : 초등학교부, 중학교부, 고등학교부
- 주최/주관 : 대한장애인체육회 / 울산광역시, 울산시교육청, 울산시장장애인체육회
- 경기종목 : 17개 종목(정식 15, 전시 1, 시범 1)

구 분	해 당 종 목	
정식	육성종목(5)	골볼, 보치아, 수영, 육상, 탁구
	보급종목(10)	e-스포츠, 농구, 디스크골프, 배구, 배드민턴, 볼링, 역도, 조정, 축구, 플로어볼
전시종목(1)	쇼다운	
시범종목(1)	술런	


📖 **엠블럼**

제52회 전국소년체육대회	제17회 전국장애학생체육대회
	
<p>울산의 영문 이니셜 U를 모티브로 태화강국가정원과 심리대숲을 상징하는 ‘초록’과 국가정원을 감싸고 흐르는 태화강을 나타내는 ‘파랑’을 조화롭게 표현</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중앙의 U는 ‘새롭게 도약하는 울산, 비상하는 울산’ 표현 - 🔥은 성화와 체전의 열정을, 🌊는 해양도시 울산과 울산의 미래 비전을 상징 	

📖 **마스코트**

제52회 전국소년체육대회	제17회 전국장애학생체육대회
	
<p>태화강 심리대숲 대나무를 모티브로 제작, 역동적인 체전을 상징하는 성화는 새롭게 도약하는 울산 표현</p> <ul style="list-style-type: none"> - 파랑은 ‘대나무의 절개와 태화강의 푸름’ 표현 - 초록은 ‘대나무의 유연함과 태화강 국가정원의 편안하고 안락함’을 의미 	

☐ 포스터



02 ▶ 개회식 개요

☐ 제17회 전국장애학생체육대회

- 일 시 : 2023. 5. 16.(화) 15:30 ~ 17:30
- 장 소 : 동천체육관
- 행사구성(안)

구 분	시 간	주요내용
식전행사	15:30~16:00(30분)	지역 문화공연
공식행사	16:00~17:00(60분)	선수단 입장, 의식행사 등
식후행사	17:00~17:30(30분)	인기가수 축하공연

※ 제17회 전국장애학생체육대회 폐회식과 제52회 전국소년체육대회 개·폐회식 행사 없음

CHAPTER

[II]



안전매뉴얼 개요

01. 제작근거
02. 목 적
03. 적용시기
04. 적용장소

II

안전매뉴얼 개요



01 제작근거

- 「재난 및 안전관리 기본법」 제66조의1(지역축제 개최 시 안전관리조치)
- 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제73조의9(지역축제 개최 시 안전관리조치)

02 목 적

- 「제52회 전국소년체육대회」 및 「제17회 전국장애학생체육대회」 안전 운영을 위한 기본방침, 근무수칙, 대응요령 등을 규정
- 대회운영과 관련된 안전지침으로 종사자 교육자료 활용 및 각종 안전사고 예방
- 관계부서, 구·군, 체육회, 교육청, 경찰청 등 관련기관에 배부하여 재난·안전사고 발생 시 신속한 대처

03 적용시기

- 본 안전매뉴얼의 적용 시기는 2023년 「제17회 전국장애학생체육대회」의 최초 경기가 시작되는 5월 16일(화)부터 「제52회 전국소년체육대회」가 종료되는 5월 30일(화)까지로 함

04 적용장소

- 2023년 「제52회 전국소년체육대회」 및 「제17회 전국장애학생체육대회」의 개최식장, 경기장 및 그 부대시설에 대하여 적용

CHAPTER

[III]



기본 안전대책

01. 행사 안전대책
02. 안전대책 수립
03. 유관기관 업무협조 강화
04. 의료·방역대책
05. 소방안전 대책
06. 개최식 안전관리

III

기본 안전대책



01 행사 안전대책

- 전국소년체육대회 및 전국장애학생체육대회 종합사업계획서에 따라, 경기장 시설 안전 및 관련 부대행사 소방, 방역, 의료서비스 등에 대한 대응 계획 마련
- 의료서비스는 부상당한 선수 및 관람객의 치료와 응급조치 및 돌발 상황에 중점을 두고 경기장에 의료진 및 의료설비 집중배치
- 전국장애학생체육대회 개회식 장소에 많은 인원이 모이는 만큼 행사장 시설 안전에 철저히 대비
- 특히, 개회식 무대운영 및 연출시설 안전 등 중점 안전관리계획 수립

02 안전대책 수립

참가자 안전대책

- 참가자 및 진행 인력 등에 대해서 적절한 보험 가입
 - 전국소년체전 : 주최자배상책임공제보험(선수, 심판, 관람객, 행사운영요원 등)
 - 전국장애학생체전 : 주최자배상책임공제보험(선수, 심판, 관람객, 행사운영요원 등)
 - ※ 전국소년(장애학생)체전 참가자 및 관람객의 귀책사유, 보상범위 등을 고려하여 보험사 및 보험 상품을 신중히 선정하여 안전사고 대비
- 경기 및 행사 시작 전 안전점검 실시
 - 점검주체 : 경기장 관리주체 및 경기장별 종목 운영책임자(체육회)
 - 점검대상 : 체육시설*, 소방시설, 대피로(비상구) 및 안전구역 등
 - ※ 체육시설 : 각 종목 경기를 위해 사용하는 체육관(경기장), 중앙경기 단체에서 준비(운송)하는 용품을 말함
 - 점검분야 : 시설안전(구조 등), 전기, 가스, 소방 등

- 실외 종목도 경기시설, 대회 설치물 등 전반적인 시설의 점검과 사용 코스 점검을 통해 안전사고 발생요인을 최소화
- 경기 전 참가자에게 위험지역 또는 코스에 대해 사전 안내 실시
- 중앙경기단체는 경기 전 선수단의 안전을 위해 충분한 사전 교육을 실시, 각 시·도 선수단 관계자를 통해 안전수칙 공지
 - 음주 및 뇌졸중, 협심증, 심근경색, 고혈압 등의 병증 의심 자는 경기에 참여할 수 없도록 경고

■ 안전요원 배치

- 대회 종사자(자원봉사자 포함)에 대한 사전교육 실시
 - 비상연락체계 확인
 - 긴급 상황 발생 시 안전조치, 근무요령 교육
- 경기장, 주 행사장 및 인근지역에 안전요원 배치
 - 안전요원은 질서유지 및 안전관리의 임무를 수행
 - 관람객 및 참가자와 구분 될 수 있는 복장 착용

■ 기상상황 파악

- 중앙경기단체는 대회 운영 장소 및 기간 동안의 기상 정보를 종합적으로 수집하여 특이 사항을 사전에 참가자에게 충분히 공지

03

▶ 유관기관 업무협조 강화

- 울산광역시 : 행사전반 안전관리계획 수립, 안전요원·경찰력·소방력 배치 등 경기 및 행사 안전관련 종합검토 및 조정
- 구·군 : 행사장 교통통제 지원 및 운영
- 경 찰 : 경기장·행사장 주변 교통통제, 폭력·테러 등의 사고에 대비 공연장 내·외부에 일정 인원의 경찰력 배치
- 소 방 : 화재·구조·구급 등 긴급상황 대비 소방력 이동 배치 및 지원
- 엔터컴 : 개회식 연출 및 행사운영 관련(시설/운영/출연자 등) 안전관리 및 사고배상
- 시체육회·시장애인체육회 : 경기 진행과 관련한 안전관리 및 사고배상

☐ 의료지원 운영개요

- (기 간) 5. 15. ~ 5. 19.(장애학생체전) / 5. 20. ~ 5. 30.(소년체전)
* 사전경기 및 장애학생체전 공식연습 포함
- (내 용)
 - 의료지원본부 설치·운영 6개반 12명(시 2, 보건소 10)
 - 경기장별 의료지원반 운영
 - 위험종목 경기는 의사, 구급차 추가 배치
 - 응급의료 비상대응체계 구축 운영
- (투입인력) 의료인력 405명, 구급차 196대 * 연인원
 - 우리시 : 405명(의사 91, 간호사 등 314), 구급차 171대
 - 타 시·도 : 구급차(간호사 또는 응급구조사) 25대
- (환자 조치기준)
 - 【경미환자】 의료지원반에서 처치
 - 【경상환자】 필요시 응급의료기관 이송
 - 【중상환자】 지정 응급의료기관 이송
 - 【대량환자】 현장응급의료소 운영 (신속대응반, DMAT*)
* DMAT(Disaster Medical Assistance Team): 재난의료지원팀
- (참여기관) 시, 보건소, 소방본부, 의료기관, 울산의사회, 울산간호사회 등

☐ 의료지원 안전대책


- (의료지원본부 설치·운영) 시, 구·군 보건소
 - 기 간 : 전국소년(장애학생)체전 기간
 - 설치장소 : 식의약안전과, 구·군 보건소
 - 운영인원 : 6개반 12명(시 2, 보건소 각 2)
 - 주요내용
 - 현장 의료지원 현황 총괄관리 (일일 발생상황 파악)

- 응급환자 이송 현황 및 이송응급환자 응급실 처치 현황 관리
- 경기장별 의료지원 근무자 상황관리 등
- **(경기장별 의료지원반 운영) 시, 구·군 보건소**
 - 경기장별 의료지원반(간호사 등) 배치
 - 위험종목 의사 배치
 - 구급차 미배치 경기장은 119안전센터 연계
 - ※ 경기장별 관할 119안전센터와 비상연락체계 유지
 - 타 시·도 경기 응급환자이송업 구급차 계약 체결
- **[응급실 병상정보 상황실 운영]**
 - 기 간 : 전국소년(장애학생)체전 기간
 - 대 상 : 119 종합상황실, 시, 보건소, 울산응급의료지원센터, 응급의료기관
 - 주요내용
 - 응급환자 발생 시 즉시 이송 가능한 응급의료기관 병상정보 제공
 - 응급실 병상정보에 따라 응급환자 이송
- **(응급의료 비상대응체계 구축·운영)**
 - (소방본부 및 소방서) 구급차 지원, 119 종합상황실 운영
 - (응급환자 이송업) 구급차 지원
 - (응급의료기관) 병상확보 및 환자 진료
 - (신속대응반, DMAT) 다수사상자 발생 대비 비상체계 유지
 - (중앙응급의료센터) 모바일상황실 운영
 - ① 응급의료기관 비상대응체계 구축 및 유지
 - 대 상 : 13개소(권역센터1, 지역센터1, 지역기관5, 응급시설6)
 - 주요내용
 - 응급환자 이송을 위한 응급실 정보 공유 및 병상확보 협조
 - 권역응급의료센터 : 다수 사상자 발생 대비 DMAT 비상체계 유지
 - ② 보건소 비상대응체계 유지
 - 대 상 : 5개소(구·군 보건소)
 - 주요내용 : 다수사상자 발생 대비 신속대응반 비상체계 유지
 - ③ 재난안전통신망 운영 및 점검
 - 기 간 : 연중
 - 대 상 : 시, 보건소5, 응급의료기관7, 울산응급의료지원센터
 - 주요내용 : 재난 및 다수사상자 발생 대비 현장 통신수단 점검

대량환자 발생 시 재난응급상황 대응체계


개요

- 근거 : 「응급의료에 관한 법률」 제15조의2(비상대응매뉴얼)
- 대응체계




구성 및 임무

- 지역긴급구조통제단의 구성



· 응급의료반 내에서 현장응급의료소 운영

- 현장응급의료소 구성 및 업무



* 권역응급의료센터장, 응급의료지원센터장, 지역응급의료센터장은 의료소장의 업무 대행 가능

** 현장응급의료소 인력의 여유가 있는 경우 운영지원반 설치하여 행정업무 담당

2 방역대책

방역 기본방향

- 정부의 방역조치 완화(1.30.~)에 따라 현장 중심 및 자율방역을 강화한 안전한 대회 운영
- 코로나19 등 감염예방, 조기인지 및 전파 방지를 위한 감염병 방역계획 수립 운영 및 방역관리체계 구성
 - 대회 참가자(선수, 임원 등 관계자)의 코로나19 등 감염예방을 위한 상황별(사전 준비, 대회 시), 장소별 방역사항 관리체계 구성
- 본 방침은 대회 운영에 대한 방역관리의 기본적 사항을 제시한 것으로
 - 종목 성격, 대상자, 일정 및 환경 등을 감안하여 탄력적으로 적용

📌 대회운영 기본지침

◆ 대회운영 기본원칙

- 대회 참가자는 「개인 생활방역수칙」을 준수

【개인방역 5대 수칙】

- ① 코로나19 예방접종 동참하기
- ② 사람이 많고, 밀폐된 곳에서 마스크 쓰기
- ③ 30초 비누로 손 씻기, 기침은 옷소매에
- ④ 1일 3회(회당 10분) 이상 환기, 다빈도 접촉부위에 1일 1회 이상 주기적 소독
- ⑤ 코로나19 증상 발생시 진료받고 집에 머물며, 다른 사람과 접촉 최소화

- 대회 참가자(선수, 임원 등 관계자) 방역 자율성·책임성 부여
 - 대회기간 중 의심증상 발현 시 자가검사키트를 이용한 음성확인(종목단체 방역 담당자 배부)
 - 자가검사키트 양성반응 시 인근 의료기관으로 자차 이동(방역수칙 준수)
 - 대회 운영 중 참여선수 등이 자가검사키트 양성반응 시 의료기관 이동 후 경기를 일시 중지하여 주변 소독 등 상황 조치 후, 해당 종목단체 매뉴얼(규정) 또는 대한(장애인)체육회 협의 후 해당 종목 경기위원장이 경기 진행 여부를 결정

◆ 대회장(경기장) 출입 관리

- 선수, 관계자 등 이용 주체별 동선 구분
- 대회기간 선수단 등 이동은 전용차량(개인차량 및 전용버스) 이용

◆ 방역관리 철저

- 대회장과 대회운영에 소요되는 장비 및 기구는 경기 전·후 방역, 소독
- 경기장별 종합안내소에 방역물품(자가진단검사키트, 체온계, 손소독제, 마스크 등) 구비
 - 유증상자(의심환자 포함)는 자가진단검사 시행

◆ 방역관리 소통 활성화로 신속한 위기 대응

- 방역관련 유관기관과 비상연락망 구축, 위기 상황 시 메시지 보급 및 전파
- 국내·외 미디어와 SNS에 대한 모니터링

붙임 1

코로나19 예방을 위한 대회 참여자 유의사항 안내

**「코로나바이러스감염증-19」 예방을 위한
대회참여자 유의사항 안내문**

「코로나바이러스감염증-19」 지역사회 확산 차단을 위해 대회 참여에 대한 유의사항을 아래와 같이 안내드리며, 참여자 여러분의 건강과 안전한 경기장 조성을 위해 많은 협조를 바랍니다.

1. 참여자 협조 사항

- 경기장 입장 및 퇴장 시까지 마스크 착용을 권고합니다.
- 발열 및 호흡기 증상이 있을 경우 시설 이용 자제합니다.
- 경기장 내에서 기침 또는 재채기를 할 경우 휴지, 손수건, 옷소매 등으로 가리는 등 에티켓을 지켜주시기 바랍니다.
- 대회 중 코로나19 주요증상(발열(37.5℃ 이상), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실 등)이 발생한 경우 반드시 관계자에게 즉시 알려 주십시오.
- 다중이용시설 실내 마스크 미착용 시 다른 사람과 가능하면 거리두기(1m 이상)

2. 개인위생 관리 철저히 준수



«올바른 손씻기 6단계»



목표

안전하고 성공적인 전국소년체육대회 개최 지원



추진 전략 및 추진 과제

추진전략

추진과제

[예방]
사전
안전점검

- ❖ 경기장, 숙박시설 등 안전점검
- ❖ 불량 소방시설 정상가동 및 기능 유지
- ❖ 화재예방 홍보 및 자율 안전관리체계 구축

[대비]
대응역량
강화

- ❖ 소방관서 특별경계근무 실시
- ❖ 대응체계 구축을 위한 유관기관 합동훈련
- ❖ 긴급상황 대비 현장대응매뉴얼 마련


[대응]
대응체계
구축

- ❖ 현장지휘본부(소방CP) 운영
- ❖ 주요 경기장 등 소방력 근접배치·안전순찰
- ❖ 화재·구조·구급사고 대비 신속 대응체계 구축

안전교육
및
소방홍보

- ❖ 심폐소생술 체험교육 부스 운영
- ❖ 다양한 소방시책 등 홍보

소방지휘본부(CP) 운영



예방 사전 안전점검 및 자율안전관리

경기장 및 숙박시설 화재안전조사

- 기 간 : 2월 ~ 4월(3개월간)
- 대 상 : 163개소(실내경기장 26, 숙박시설 137*)
 - * '22년 전국체전 숙박시설 점검대상 제외
 - 2월~4월 : 실내경기장 및 숙박시설 화재안전조사
- 조사반 : 소방서 화재안전조사반
- 내 용
 - 소방시설 정상작동 여부 및 유지관리실태 점검
 - 비상구 등 피난시설 장애요인 확인 및 단속
 - 소방안전관리자 업무수행 실태 및 관계인 안전교육 실시
 - 대회시설 건축공사장 안전실태 및 화재예방 당부

□ 대회기간 화재특별경계근무

- 기 간 : D-1일 ~ 전국소년체전 종료 시까지
- 대 상 : 전 소방관서
- 주요내용
 - 소방관서장 중심 현장대응체계 확립 및 신속한 상황관리
 - 경기장, 숙박시설, 다중이용업소 안전관리 및 예방 순찰 강화
 - 전직원 비상연락망 유지 및 대응태세 확립 등

대비

대응역량 강화

□ 긴급 상황대비 (실내)경기장 현장대응 매뉴얼 작성

- 기 간 : 2월 ~ 4월
- 대 상 : 실내 경기장 26개소
- 작성부서 : 관할 소방서 119재난대응과·119안전센터
- 내 용
 - 건축물 일반현황, 소방시설 현황, 층별 피난동선 파악
 - 긴급상황 발생 시 대응방법, 피난대책, 비상연락망 확보
 - 소방활동 여건, 층별 주요시설 및 긴급 대피계획 수립 등

□ 현장 대응태세 강화를 위한 관계기관 합동소방훈련

- 기 간 : 2월 ~ 4월
- 대 상 : 실내 경기장 26개소
- 추진부서 : 관할 소방서 119재난대응과·119안전센터
- 내 용
 - 소방출동로, 건물배치, 주변 위험시설, 내부 진입경로 등 확인
 - 관계자의 신고, 상황전파, 인명대피, 초기진화 등 대응역량 강화
 - 소방훈련 시 도출된 개선사항 컨설팅 및 관계자 안전교육 등

대응 **대응체계 구축**

현장 지휘본부(소방CP) 운영 및 소방력 배치

- 기 간 : D-1 ~ 체전종료 시 까지
※ (전국장애학생체전) 5.16.~5.19.[4일간], (전국소년체전) 5.27.~5.30.[4일간]
- 운영시간 : 경기 1시간 전 ~ 경기 종료(상황보고 완료) 시 까지
- 장 소 : 울산종합운동장
- 지휘본부 : 근무인원 4명(소방본부 2, 소방서 2)
- 소 방 력 : 인원 7명, 차량 2대(펌프차 1, 구급차 1)

총 계 (명/대)	현장지휘본부(명)			소방력(명/대)		
	소 계	소방본부	화재·구조/구급	소 계	화재진압	구 급
11/2	4	2	2	7/2	4/1	3/1

개회식 소방현장 지휘본부 운영 및 소방력 배치

- 장애학생체전 : (개회식) 5.16.(화) 15:30~17:30(동천체육관) / 이 외 개·폐회식 미실시

- 내 용
 - 전국장애학생체전 개회식장 안전관리 및 유사시 초동 대응
 - 경기 배치 소방력 지휘, 소방안전활동 상황관리 및 보고
 - 전국소년체전 종합상황실 ↔ 소방 통제실 간 상호 협업체계 구축

주요 경기장 등 소방력 근접배치·안전순찰

- 기 간 : 대회 기간 중
- 대 상 : 울산종합운동장 및 주요 경기장
※ 대규모 관중이 입장하는 등 안전사고 발생 우려가 있는 종목의 경기장
- 추진부서 : 소방본부·소방서 119재난대응과
- 소 방 력 : 구급차 1대(3명), 안전요원(필요시)
- 내 용
 - 경기장 응급환자 발생 시 응급처치 및 병원이송

- 현장안전관리 및 사고 발생 시 초기대응 및 상황전파
- 소방시설 기능유지 등 화재예방 순찰·경계활동

☐ 화재·구조·구급사고 대비 신속 대응체계 구축

- 기 간 : 대회 기간 중
- 추진부서 : 소방본부·소방서 119재난대응과
- 내 용
 - 소방본부, 6개 소방서, 긴급구조 지원기관 비상연락망 정비
 - 광역응원출동 단계별 기준에 의거, 신속지원 출동태세 완비
 - 유사시 소방력 부족에 대비, 인접 시·도 응원출동체계 편성

교육
홍보

안전교육 및 소방홍보

☐ 심폐소생술 체험 교육장 운영

- 기 간 : 5. 16.(화) ~ 5. 30.(화)
※ (전국장애학생체전) 5.16.~5.19.[4일간], (전국소년체전) 5.27.~5.30.[4일간]
- 추진부서 : 소방본부·소방서 119재난대응과(구급팀)
- 근무인원 : 1일 10명(소방 2, 의용소방대 수호천사 8)
- 배치장비 : 20점(성인단순, 제세동기, 혈액맥박, 기도삽관 등)
- 주요내용 : 심폐소생술 체험 및 전문구급장비 전시 등

☐ 다양한 매체 활용 소방시책 등 홍보

- 기 간 : 5. 16.(화) ~ 5. 30.(화)
- 주요내용
 - 배너, 키오스크 활용 소방시책 및 화재예방 홍보 영상물 송출
 - 시민 관심 유도를 위한 홍보물 및 안내문 배포 등

소방시설현황

- 종합운동장 소방시설현황
 - 종합운동장 권역 옥외소화전




- 소방차량 진입동선 확보구역



06 개회식 안전관리

행사장 현황(전국장애학생체육대회)

- 행사장 배치도



- 관람석 배치도




• 무대 및 시스템

항 목	이미지	사 양
무대		<ul style="list-style-type: none"> • 목공, 레이저 구조 • 무대바닥 : 14.5m(w)×6.3m(d)×0.6m(h) • LED : 중앙 14m(w)×5m(h) 좌우 각 4m(w)×6m(h) • 슬로프 : 2.7m(w)×23.9m(d) • 보조무대 : 9.1m(w)×3.6m(d)×0.3m(h)
전력		<ul style="list-style-type: none"> • 체육관 자체 전력 : 음향, 영상 장비 • 발전차 배치 150Kw 1대(조명 및 특호) • 전기관련 전문인력 상시 상주 • 전선 노출 부위 방수작업 실시 및 옐로우자켓 설치
기타	소방 시스템	<ul style="list-style-type: none"> • 안전통제 인력 및 해당 전문가 상시 상주 • 주요 지점 마다 소화기 배치

비상시 대피 동선


- 플로어석

- 내문 1,2,5로 대피 시, 외7문으로 유도
- 내문 3,4로 대피 시, 외3문으로 유도
- 직문과 인접한 관객은 직문으로 유도




- 스탠드석

- 관객석 별로 인접한 탈출구로 대피 유도



대행사 조직 및 임무

- 조직도



- 관리조직 및 임무

- 총괄 책임자 : 이종필
- 위치별 및 임무별

위치별 · 임무별	책임자 (전화번호)	임무
운영사무국 전체 운영	이원일 본부장	개회식 기획 및 운영 안전 관리
연출석	정찬수 연출	개회식 프로그램 연출
무대 출연진 관리	김현지 작가 하서영 PD	개회식 출연진 관리 대본 및 스크립트 연출 영상, 음악
제작물 관리	김보선 PD	홍보 운영 제작물 관리 부스 관리
운영 관리	김남경 팀장	총무 지원 / 인력 관리
	김주호 대표	경호경비 / 안전관리 / 청소관리

☐ 비상시 조치사항 및 비상연락망

발생유형별	조치사항	연락처
신고 (협의·결정)	<ul style="list-style-type: none"> · 종합상황실 신고(접수) · 상황접수와 동시에 관계기관 협의 및 신고 	<ul style="list-style-type: none"> · 시청 체전기획단 · 개회식 담당 <ul style="list-style-type: none"> - 정상미 - 남연지 · 소방본부(119재난대응과) <ul style="list-style-type: none"> - 이안국 · 대행사 <ul style="list-style-type: none"> - 이원일 · 울산경찰청(경비과) <ul style="list-style-type: none"> - 배용현
안내	<ul style="list-style-type: none"> · 행사장내 안내(방송)시행 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 대행사 <ul style="list-style-type: none"> - 하서영
대피유도	<ul style="list-style-type: none"> · 위험지역 관람객 진입 통제 · 인력을 각 지정장소 및 대피로에 배치하여 신속한 대피유도 	<ul style="list-style-type: none"> · 대행사 <ul style="list-style-type: none"> - 김주호
화재진압	<ul style="list-style-type: none"> · 안전관리요원 초기 자체 진화 · 소방차, 소방요원을 현장으로 신속히 이동시켜 진화활동 전개(소방체계 활용) 	<ul style="list-style-type: none"> · 울산중부소방서(119재난대응과) <ul style="list-style-type: none"> - (화재)고민재 - (인명구조)김기라
응급의료· 감염병 관리	<ul style="list-style-type: none"> · 경미한 환자발생 시 현장 응급의료소에서 진료 및 치료 시행 · 응급환자 발생 시 응급조치 후 인근 병원으로 후송 조치 · 코로나19 의심증상 발생시 자가진단 및 검사 기관 이동 	<ul style="list-style-type: none"> · 의료지원본부(식의약안전과) <ul style="list-style-type: none"> - 김진희 · 방역관리대책본부(감염병관리과) <ul style="list-style-type: none"> - 권순욱 · 동강병원(지역응급의료센터) <ul style="list-style-type: none"> - 052-241-1114 · 시티병원(지역응급의료기관) <ul style="list-style-type: none"> - 280-9000
차량 및 관람객 통제	<ul style="list-style-type: none"> · 인력 : 주요 진/출입로 및 도로상에 배치하여 교통통제 및 질서유지를 통한 원활한 교통소통 지원 · 내빈, 출연진 주차장 진입유도 및 안내 	<ul style="list-style-type: none"> · 교통종합상황실(교통기획과) <ul style="list-style-type: none"> - 권유성 · 울산경찰청(교통과) <ul style="list-style-type: none"> - 조성래

CHAPTER

[IV]



안전관리 요령

01. 기본 원칙
02. 상황별 안전관리
03. 현장 안전관리
04. 관중 입장 시 안전관리
05. 행사 진행 중 안전관리
06. 행사 종료(해산)시 안전관리

IV

안전관리 요령



01

기본원칙

□ 안전요원 마음가짐

- 나의 행동이 울산광역시를 대표한다는 마음으로, 항상 예의바르고 친절하게 최선을 다해 임무 수행
- 자연스럽게 명랑한 태도와 유연한 자세로 안전 활동에 임하되, 모든 안전요원이 소속 기관과 직급을 초월하여 서로 협조하면서 임무 수행
- 항상 단정한 용모에 지정된 복장 착용, 모든 사람에게 최선의 안내와 지원을 베풀 수 있는 마음가짐 준비
- 특히 어린이, 노약자, 여성, 장애인은 약자 보호차원에서 일반사람보다 우선적으로 안내 · 지원 · 구호조치
- 테러 · 화재 등 중요 상황뿐만 아니라, 아주 사소한 일이라도 인근 안전요원, 경찰 · 소방지휘본부(CP), 대회운영본부에 신속 전파
- 근무 장소, 주변 편의시설 등의 위치를 익히고 자신이 맡고 있는 임무와 행동요령을 반드시 숙지
- 큰소리로 떠들거나, 잡담하지 말고 항상 미소 띤 얼굴과 친절한 자세로 맡은 바 임무를 충실히 수행

□ 안전요원 근무자세

- 상호 협조하는 자세로 맡은 바 임무를 적극적으로 성실하게 수행
- 지정된 일시에 출근하여 근무 준비, 반드시 공식 복장 착용
- 소속 책임자나 관계 상급자의 지시에 따라 행동
- 반드시 지정된 장소에서 근무하되 임무수행을 위하여 근무 장소를 떠나야 할 때는 책임자에게 통보한 후 자리를 떠나고, 용무가 끝나면 즉시 제 자리에 위치

- 휴식을 취할 경우 지정된 장소에서 휴식을 취하며, 피곤하다고 벽이나 기타 물체에 몸을 의지하여 기대지 말고, 항상 바르고 자연스러운 자세유지
→ 관람객들이 보는 앞에서 간식, 음주, 흡연행위 금지
- 자신의 임무 장소와 근무 장소는 물론 내부시설과 편의시설 등에 대한 질문을 받은 경우 언제든지 즉석에서 답변 또는 도움을 줄 수 있도록 사전에 주변 환경 숙지
- 질문이나 요청을 받았을 경우 모르는 사항에 대해서는 자의적으로 해석 하여 답변 하지 말고 관계담당자에게 연락 또는 인계하여 정확한 정보를 제공하는 등 적극적 자세로 대응
- 찬사를 들었을 때는 반드시 감사의 뜻을 말이나 목례로 답례

■ 안전요원 숙지사항

- 행사일정 : 경기시간, 각종 관련행사 일정 숙지하여 필요시 안내
- 시설배치 현황 : 경기장 현황 및 비상대피로 등을 사전에 파악하여 상황발생시 원활 하게 대처
- 비상연락망 : 종합상황실, 경찰, 소방지휘본부(CP) 등 비상연락망을 미리파악 하여 유사시 즉시 상황보고 및 대처
- 주요시설 관계자 : 경기종목담당관, 시설관리자 등에 대한 사전정보 숙지

02 > 상황별 안전관리

■ 위해발생 가능성이 낮은 경우

- 행사장 내 · 외곽에 우발상황 대비, 교통통제, 소방 및 경찰력 배치, 상황발생시 즉각 출동 요청
- 입 · 퇴장 등 일시적 군중이동으로 안전사고가 우려되는 경우 출입구 등 취약지역에 안전요원, 경찰력 등을 배치하여 혼잡완화 조치

■ 위해발생 가능성이 높은 경우

- 거대인파 운집 · 극단적 혼잡 예상 시
 - 출입구, 간선도로 등 취약시설에 사전 경찰력배치, 안전사고 예방
 - 주 무대 접근 방지를 위한 대행사 안전요원 배치
 - 인파가 한쪽으로 쏠리지 않도록 안전유도요원 · 경찰력, 시설물 공간 및 통로 확보

03

현장 안전관리

■ 사전점검

- 개회식 전 행사장 사전점검을 실시하고 문제점 발견 시 즉시 보완조치
- 안전요원 및 자원봉사자에 대한 행사개요, 개인별 임무 및 근무요령을 구체적으로 교육
- 주요 책임자 현장답사, 책임구역 확인 및 문제점 도출·보완, 행사 담당구역별 돌발 상황 대처방안 강구 및 연락체계 구축

■ 홍보활동

- 마스크 홍보활동으로 행사안전에 대한 시민들의 자발적 협조 유도

■ 돌발 상황 대비

- 화재 및 긴급구조 발생 대비 소방서별 체전 상황실 운영
- 의사, 간호사, 응급구조사, 구급차 상시 대기, 비상연락망 확보
- 예상외의 경비수요에 대비한 예비 인력 확보로 상황발생 시 신속히 출동·현장 조치
- 행사 전 관람객 보험가입으로 만약의 사태 대비

04

관중 입장 시 안전관리

■ 출입통제 및 이동 동선 관리

- 한쪽 출입문으로 인파가 몰리는 등 혼잡사태가 발생치 않도록 분산 출입유도
- 입장시간 임박, 많은 인원이 한꺼번에 모일경우 내·외곽 출입문에 안전요원 집중배치
- 출입구 주변 혼잡방지를 위한 이동 동선 관리
- 주류·병·강통·폭죽·폭음탄·무기류 등 위험물질 반입 차단
- 출입시간, 출입문, 비상구 등 안내방송을 실시하여, 무질서하고 혼란스러운 사태 방지

05 > 행사 진행 중 안전관리

- 무대 주변 안전요원 집중배치
 - 일부 열성팬, 영웅 심리자, 정신이상자, 주취자 등에 의한 위해물질 투척 및 진출 행위 차단
- 관람석 통로에는 앉지 못하도록 하여 이동통로 확보
- 무대와 관중석 간에 충분한 안전 공간 확보 및 무대 진출 차단
- 출연자 대기실-무대간 안전요원 집중 배치, 싸인 요구 등 열성팬 차단
- 전광판을 통한 안전사고 예방 영상물 방영
- 무대, 환기구, 가설시설물 등에 많은 인원이 올라가는 등의 행위 금지

06 > 행사 종료[해산]시 안전관리

- 출입문 입구, 선수대기 장소 등 다중이 모여 있는 곳에 안전요원을 배치하여 관람객이 일시에 퇴장하지 않도록 분산 퇴장 유도
- 공연 등으로 흥분한 관중들에 의한 소란행위에 대비하고, 어린이, 노약자, 여성, 장애인 등을 우선 배려하여 퇴장할 수 있도록 안내
- 임시승차장, 주차장 주변, 운동장 입구 도로 등에 안전요원을 배치, 이동 편의성 제고 및 안전사고 예방 철저

CHAPTER

[V]



사고발생시 대처방안

01. 공통 조치사항

02. 사고유형별 주요 안전조치 요령

V

사고발생시 대처방안



01

공통 조치사항

초동조치

- 사고현장주변의 안전요원, 경찰·소방 등 가장 가까운 곳에 있는 사람이 응급조치와 더불어 신속히 지원요청
- 현장 근무 중인 경찰·소방·안전요원을 즉각 출동시켜 안전사고 수습
- 가까운 경찰서·소방서·병원 등에 즉시연락 하여 지원요청
- 관람객의 동요를 막기 위해 현재 상황을 방송으로 알려주고 질서유지 협조와 비상 대피 등을 안내
- 외부인이 사고현장에 접근하지 못하도록 경찰의 협조를 받아 차단

응급구호조치

- 화재가 발생할 경우 인근 소화기, 소화전 등으로 신속히 진화하는 한편 대기 중인 소방차 출동 요청
- 갑작스런 사고발생, 신체적 위해 등이 발생한 경우에는 응급처치와 동시에 구급 반에 요청하여 즉각 구호조치

02 사고유형별 주요 안전조치 요령

가스누출 사고 발생시



※ 가스사고 발생시 119 또는 한국가스안전공사(1544-4500)로 연락

전기누전·정전 사고 발생시

- 전기화재는 전력공급을 차단하거나 인명위험에 대한 안전을 확보한 후 대처
- 전기누전 시 전선을 잡아당겨 플러그를 빼거나, 젖은 손으로 플러그 접촉 금지
- 누전이 발생한 지점을 확인하여 전원을 차단하고 감전사고가 발생하지 않도록 주의
- 정전 시에는 비상발전기 가동을 요청하고 비상구로 대피하며 안전요원의 안내에 따라 질서정연하게 대피 유도
- 관중 등의 혼란으로 인한 압사사고 등 안전사고가 발생하지 않도록 주의 및 대피유도

화재 발생시

- 화재징후를 최초로 목격한 안전요원은 침착하게 인근 안전요원과 협조, 초기 진화 및 인원 대피 등 초동조치와 함께 119 신고

- 소방CP근무자는 연소 확대 등 판단 후 추가 소방력 지원요청 및 상황 전파와 함께 초기 대응활동 실시
- 상황 전파 시에는 화재발생 시각 및 장소를 구체적으로 설명하고 신고자 성명, 연락처 등 신분을 밝힌 후 화재종류(유류, 전기 등) 설명
- 경기장·호텔 등 다중이용시설에서 화재가 발생한 경우 관람객, 선수단 또는 투숙객들의 혼란·동요를 예방하기 위하여 위험한 곳부터 단계적으로 전파
- 화재초기 진화요령
 - 비치된 소화기나 옥내소화전을 이용하여 진화
 - 전기화재나 가스화재시 전원 및 안전밸브 신속 차단
 - 유류화재는 물을 사용하지 말고 소화기, 모래, 담요 등을 이용
- 대피요령 및 주의사항
 - 지정된 대피로와 비상구로 대피토록 유도하고, 계단에서 뛰거나 밀지 않도록 조치(밀 경우 앞사람이 다칠 수 있다는 생각을 가질 것)
 - 피난 유도 시에는 당황해서 큰 소리로 외치는 것보다 가급적 불안감을 느끼지 않도록 차분하고 침착하게 행동과 말을 할 것
 - 군중심리에 의한 무질서 방지 및 어린이·여성·장애인·노약자부터 대피
 - 화재 시 승강기는 정전으로 인한 정지 및 질식사의 위험이 있으므로 절대 사용금지
 - 화재발생현장에서 소지품·현금 등을 소지하느라 대피 시간지체 금지
 - 안전한 곳으로 대피 시킨 후 출입문 통제

■ 응급환자 발생시

- 자력이동 가능 환자는 경기장별 의료반으로 안내하여 진료조치
- 병원이송 긴급환자는 현장배치 구급대원에게 즉시 연락하여 이송하고, 현장 구급대원이 배치 시 초기응급처치 및 구급차 요청
- 부상환자는 임의로 옮기려 하지 말고 전문요원 도착 시까지 응급조치 후 대기
- 부상환자 이외의 환자는 지병, 생화학 오염, 독극물이 든 음식물 섭취 여부 등 환자의 상태를 세심히 관찰

■ 경기장 내 위협·난동 징후 발생 시

- 병, 캔 등 위협물건 투척 시 중지토록 경고하고 인근 안전요원, 경찰과 협조, 사태가 확산되지 않도록 분위기를 진정시키는 한편 종합상황실에 신속히 상황보고
- 경기장 내 난입자는 인원이 적을 경우 현장 안전요원 간 협조하여 신변확보 후 격리

조치하고 인원이 많을 경우 종합상황실 및 경찰에 신속히 지원 요청

- 경고에도 불구하고 규정을 위반하는 자는 종합상황실 책임자에게 보고하여 퇴장 조치
- 기타 경기진행에 방해 행위 적발 시 자극하지 말고 냉정하고 유연하게 경고 및 제지한 후 불응 시 책임자에게 보고, 지시에 따라 조치

■ 구조물 붕괴·혼란 사태 발생 시

- 경기장 스탠드 등 구조물이 붕괴할 경우 관람객을 안전한 장소로 질서 있게 대피토록 유도
- 인접 안전요원과 협조, 부상자 구조구급 등 응급조치하는 한편 종합상황실에 신속 상황 보고
- 구조물 2차 붕괴 등에 대비 사고현장 주변에 대한 철저한 출입통제 및 구조대 출입 통로 확보, 교통정리 등 구조업무 지원

■ 승강기 사고 발생 시

- 사고발생 조치 방법
 - 이용자의 갇힘사고 시 행동 요령
 - 사고 발생 시 당황하지 않음
 - 비상호출 버튼을 누르고 승강기 고유번호 확인하여 구조 요청 (건물측과 통화가 안될 경우 유지관리업체로 자동 연결됨)
 - 낮은 자세를 취하고 침착하게 기다림
 - 구조대의 지시에 따라 탈출
- 관리주체 응대 요령
 - 카 내와 통화하며 이용자 안심
 - 엘리베이터가 추락할 위험이 없음
 - 카 내에서 질식할 위험이 없음
 - 강제로 문을 열거나 탈출을 시도하지 말 것
 - 갇힘 상황 및 인원, 응급환자 유무 확인
 - 유지관리업체, 119구조대 고장 신고
 - 갇힘 상황 및 인원, 응급환자 유무 전달
 - 도착시간 확인

- 긴급 및 응급상황

구급조치	<ul style="list-style-type: none"> ▣ 의약품, 들것, 사다리 등 인명구조에 필요한 조치 ▣ 피해자의 심각한 부상이 의심될 경우 119구조대 또는 의료기관과 통화 후 구급조치
비상 연락	<ul style="list-style-type: none"> ▣ 관련기관 : 119구조대, 의료기관, 경찰서, 한국승강기안전공단, 유지관리업체 등 ▣ 관 계 자 : 건물주, 피해자 가족 등
사고 신고 1566-1249 1566-1277	<ul style="list-style-type: none"> ▣ 한국승강기안전공단 “사고인지 후 지체 없이” <ul style="list-style-type: none"> - 건물명 주소, 승강기 고유번호, 사고 또는 고장 발생 일시, 사고 또는 고장 내용 피해정도 및 응급조치 내용 - 사고 발생 시 현장보존이 중요

☐ 폭발물 등 의심물건 발견 시

- 당황하지 말고 침착하게 현장에 있는 관중을 안전한 장소로 질서정연하게 대피 유도
- 종합상황실에 신속히 상황전파하고 현장에 접근하는 사람이 없도록 통제
- 폭발물이나 폭탄이 발견된 장소 부근에서는 무선전화 등 폭발물에 영향을 줄 수 있는 물건은 사용금지 조치
- 폭발물처리반 등 전문요원이 현장에 도착할 때까지 현장상황 유지 금지행위
 - 만지거나, 움직이거나,
 - 옆에 노출시키거나, 주위에서 담배를 피우거나, 개봉하거나
 - 전선 등을 끊거나, 물로 적시거나
 - 상표만 보고 속단하거나, 가연성 물질을 옆에 놓는 행위

☐ 테러사건 발생 시

- 폭파, 총기난동 등 테러사건이 발생 시 우선 위험지역으로부터 신속히 벗어나서 자신의 안전을 확보한 후 즉시 상황보고 및 지원 요청
- 관람객 · 선수단 · 투숙객 등 일반인들이 질서 있게 대피할 수 있도록 유도하고 주변에 위험물 유무 확인
- 사건발생 장소 주변을 통제하고 시설 내 공급되는 도시가스, 프로판 가스, 유류 공급원 등을 우선 차단하여 피해확산방지
- 건물 내 진입 및 대피 장소에 들어가면 환풍장치, 히터, 에어컨 등 전원 차단
- 오염이 의심스러운 물건은 절대 사용하지 말아야 하며 미확인 물질이나 우편물 등은 개봉금지

- 전문요원이 현장 도착할 때까지 일반인의 접근을 차단하는 한편 증거물은 손대지 말고 그대로 보존
- 전문요원이 현장 도착하면 현장의 상황을 자세히 인계
- 발견 일시, 장소, 인명구조로 인한 현장 변경 사항 등

■ 생화학 테러 징후 발견 시

- 경찰, 소방CP 상황전파 및 119종합상황실 신고
- 당황하지 말고 침착하게 현장에 있는 관중 등을 안전한 장소로 질서 정연하게 대피 조치
- 생화학 제독팀 등 전문요원이 도착할 때까지 현장출입을 통제하고 전문요원이 도착하면 부상자 상태 등 현장상황을 제독요원에게 구체적으로 설명

■ 어린이, 여성, 노약자, 장애인 등 안전사고 시

- 안전사고는 다양한 형태로 나타나며, 위험한 상황을 인식하고 대처할 수 있는 민첩성과 조정능력이 부족하기 때문에 사고를 당하기 쉬움
- 자력이동 가능한 사회적 약자(어린이, 여성, 노약자, 장애인 등)는 옆에서 부축하여 경기장별 의료반으로 안내, 진료조치
- 병원이송이 필요한 환자는 현장배치 구급대원에게 즉시 연락하여 이송하고, 현장에 구급대원 미 배치 시 초기응급처치 및 구급차 요청
- 부상당한 환자는 임의로 옮기려 하지 말고 전문요원 도착 시까지 응급조치 후 대기
- 부상 환자를 제외한 다른 종류의 환자는 별도 다른 징후 여부 등을 세심히 관찰 후 조치

■ 지진 발생시

- 지진 발생 시 **상황별, 장소별 행동요령**을 숙지하여 대응 필요
 - 경기장 등 위치한 장소 주변의 **지진옥외대피장소**를 미리 숙지하여 상황발생 시 당황하지 않고 대피할 수 있도록 유도
 - ※ (PC, 모바일) 시 누리집-재난대응 탭-지진옥외대피장소 클릭

지진 발생 시 장소별 행동요령

지진 발생 순간에는 적절한 판단이 이루어져야 하며, 평소의 행동요령을 숙지하여 대응합니다.

집안에 있을 경우

탁자 아래로 들어가 몸을 보호합니다.
흔들림이 멈추면 전기와 가스를 차단하고,
문을 열어 출구를 확보한 후,
밖으로 나갑니다.

침실에 있을 경우

떨어지는 물건에 대비하여
가방이나 손으로 머리를 보호하며,
건물과 가구를 두고 운동장이나 공원 등
넓은 공간으로 대피합니다.

엘리베이터에 있을 경우

모든 층의 버튼을 눌러
가장 먼저 열리는 층에서 내린 후
계단을 이용합니다.
※ 지진 시 엘리베이터를 타면 안됩니다.

학교에 있을 경우

책상 아래로 들어가
책상 다리를 꼭 잡습니다.
흔들림이 멈추면 일어서 지키며
운동장으로 대피합니다.

백화점, 마트에 있을 경우

전통장에서 떨어지는 물건으로부터 몸을
보호하고, 계단이나 기둥 근처로 가 있습니다.
흔들림이 멈추면 밖으로 대피합니다.

극장, 경기장 등에 있을 경우

흔들림이 멈출 때까지
가방 등 손지킴으로 몸을 보호하면서
자리에서 일어난다.
안내에 따라 침착하게 대피합니다.

전철을 타고 있을 경우

손잡이나 기둥을 잡아
넘어지지 않도록 합니다.
전철이 멈추면 안내에 따라 행동합니다.

운전을 하고 있을 경우

천천히

비상등을 켜고 서서히 속도를 줄여
도로 오른쪽에 차를 세우고,
라디오의 정보를 잘 들으면서
키를 꽂아 두고 대피합니다.

산이나 바다에 있을 경우

산사태, 횡파에 주의하고
안전한 곳으로 대피합니다.
해안에서 지진해일 특보가 발령되면
높은 곳으로 이동합니다.

지진 발생 시 상황별 행동요령

지진 발생 순간에는 적절한 판단이 이루어져야 하며, 평소의 행동요령을 숙지하여 대응합니다.

지진으로 흔들릴 때는?

지진으로 흔들리는 동안은 탁자 아래로 들어가
몸을 보호하고, 탁자 다리를 꼭 잡습니다.

흔들림이 멈췄을 때는?

흔들림이 멈추면 전기와 가스를 차단하고,
문을 열어 출구를 확보합니다.

건물 밖으로 나갈 때는?

건물 밖으로 나갈 때에는 계단을 이용하여
신속하게 이동합니다. (엘리베이터 사용 금지)
※ 엘리베이터 안에 있으면: 모든 층의 버튼을 눌러 먼저 열리는 층에서 내립니다.

건물 밖으로 나왔을 때는?

건물 밖에서는 가방이나 손으로 머리를 보호하며,
건물과 거리를 두고 주위를 살피며 대피합니다.

대피 장소를 찾을 때는?

떨어지는 물건에 유의하며 신속하게 운동장이나 공원 등
넓은 공간으로 대피합니다. (차량 이용 금지)

대피 장소에 도착한 후에는?

라디오나 공공기관의 안내 방송 등
올바른 정보에 따라 행동합니다.

- **해안에서 지진을 느끼거나 지진해일 특보가 발령되면 지진해일 긴급대피장소(해안에서 벗어난 높은 곳이나 3층 이상인 곳, 언덕 야산 등)로 대피**
 - 경기장 등 위치한 지역이 지진해일의 위험이 있는 지역인지 미리 확인하고 인근의 지진해일긴급대피장소를 숙지
 - ※ (PC, 모바일) 시 누리집-재난대응 탭-지진해일긴급대피장소 클릭

기타 상황 발생시

- 미야 발생 시 그 장소에서 3~5분간 보호자를 기다려 보고 보호자가 나타나면 반드시 보호자 확인 후 인계, 보호자가 나타나지 않는 경우에는 지정된 미야보호소의 담당자에게 인계
- 분실물 발생 시 분실장소를 확인하고 분실물이 현장이 없을 경우에는 유실물 안내소를 안내, 분실물 습득 시 유실물 안내소 담당자에게 인계
- 보도진 접촉 시 확실치 않은 내용을 자기 짐작으로 발언해서는 안되며, 종교·정치에 대하여는 가급적 언급을 삼가고, 공식적인 사항일 경우 보도 관계부서에 문의토록 조치

50 2023 안전 매뉴얼

CHAPTER

[부록]



안전관리 참고자료

01. 비상연락망
02. 의료본부 · 응급의료기관 · 방역담당자 ·
전담병원 현황
03. 주경기장 배치도 및 주차구역
04. 종목별 경기장 현황 및 경기일정
05. 실내 경기장 소방안전관리카드

부 록



01 주요상황실

울산광역시 전국체전기획단

구 분		전화번호(052)
울산광역시 전국체전기획단	체전기획	229-7411~6
	체전운영	229-7421~8
울산광역시 체육회		281-4222~4
울산광역시 장애인체육회		292-4212
정보통신상황실(사무기기/전화/인터넷 고장신고)		285-9430~1
울산종합운동장 내 전기고장 신고		290-7207

전국소년(장애학생)체전 홈페이지

- 전국소년체육대회 https://www.ulsan.go.kr/s/52_junior/main.ulsan
- 전국장애학생체육대회 https://www.ulsan.go.kr/s/17_youth/main.ulsan
- 울산광역시 <https://www.ulsan.go.kr>
- 대한체육회 <https://www.sports.or.kr>
- 대한장애인체육회 <https://www.koreanpc.kr/index.do>

대한체육회 대회운영본부

구 분	전화번호(052)	팩스번호(052)
대회장실	285-9310	.
집행위원장실	285-9320	.
대회운영본부장실	285-9330	.
대회운영본부	285-9340~55	285-9359
전산운영본부	285-9360~5	285-9369

대한장애인체육회 대회운영본부

구 분	전화번호(052)	팩스번호(052)
대회장실	285-9320	
집행위원장실	285-9360	
체전위원장실	285-9330	
대회운영본부	285-9340~55	285-9359

시·도 종합상황실

구 분	전화번호(052)	팩스번호(052)
울산광역시 (장애인)체육회	285-9510~4	285-9519
서울특별시 (장애인)체육회	285-9520~4	285-9529
부산광역시 (장애인)체육회	285-9530~4	285-9539
대구광역시 (장애인)체육회	285-9540~4	285-9549
인천광역시 (장애인)체육회	285-9550~4	285-9559
광주광역시 (장애인)체육회	285-9560~4	285-9569
대전광역시 (장애인)체육회	285-9570~4	285-9579
세종특별자치시 (장애인)체육회	285-9580~4	285-9589
경기도 (장애인)체육회	285-9590~4	285-9599
강원도 (장애인)체육회	285-9610~4	285-9619
충청북도 (장애인)체육회	285-9620~4	285-9629
충청남도 (장애인)체육회	285-9630~4	285-9639
전라북도 (장애인)체육회	285-9640~4	285-9649
전라남도 (장애인)체육회	285-9650~4	285-9659
경상북도 (장애인)체육회	285-9660~4	285-9669
경상남도 (장애인)체육회	285-9670~4	285-9679
제주특별자치도 (장애인)체육회	285-9680~4	285-9689

▣ 분야별 상황실 및 행사진행실(전국소년체전)

구 분	전화번호(052)	팩스번호(052)
종합안내소 / 미아·노약자보호	285-9300~2	
문체부 상황실	285-9370~2	285-9379
교육부 상황실	285-9380~2	285-9389
현장상황실(수송, 숙박, 청소)	285-9390~5	285-9399
119 / 소방 상황실	285-9400~4	285-9409
경찰 상황실	285-9410~1	285-9419
자원봉사자 운영상황실	285-9420~4	285-9429
정보통신상황실	285-9430~1	285-9439
대한육상연맹운영본부	285-9440	
울산육상연맹	285-9450	
육상기록실/시상계	285-9460	285-9468~9
육상정보처리실	285-9470	
영상판독실	285-9480	
도핑관리실	285-9490	
선수대기실	285-9445	
사진판독실	285-9500	285-9508~9
체육회 홍보운영본부	285-9493~7	285-9499

▣ 분야별 상황실 및 행사진행실(전국장애학생체전)

구 분	전화번호(052)	팩스번호(052)
종합안내소/미아·노약자보호	285-9300~2	
문체부 상황실	285-9370~2	285-9379
교육부 상황실	285-9380~2	285-9389
현장상황실(수송, 숙박, 청소)	285-9390~5	285-9399
119 / 소방 상황실	285-9400~4	285-9409
경찰 상황실	285-9410~1	285-9419
자원봉사자 운영상황실	285-9420~4	285-9429
체육인지원센터	285-9690~4	285-9699
정보통신상황실	285-9430~1	285-9439
대한장애인육상연맹운영본부	285-9440	
울산장애인육상연맹	285-9455	
장애인체육회 홍보운영본부	285-9600~4	285-9609
육상기록실/시상계	285-9460	285-9468~9
사진판독실	285-9500	285-9508~9

전국장애학생체전 종목별 경기장

종 목	경 기 장	전화번호(052)	팩스번호(052)
배구	대현체육관	282-6110	282-6115
보치아	문수체육관	282-6118~9	282-6123
볼링	문수체육관 볼링장	282-6052~3	282-6049
수영	문수실내수영장	282-6124	282-6126
조정(실내)	울주군국민체육센터	282-6132~3	282-6134
축구	문수보조경기장	282-6135	282-6136
e스포츠	쇠부리체육센터	282-6138	282-6139
플로어볼	온산문화체육센터	282-6142	282-6143
디스크골프	문수국제양궁장	282-6147	

전국소년체전 종목별 경기장

종 목	경 기 장	전화번호(052)	팩스번호(052)
검도	중앙고 체육관	282-6003	282-6005
농구	울산과학기술원체육관(초등부)	282-6007	282-6008
	울산대학교 체육관(중등부)	282-6010	282-6011
력비	경산체육공원(력비경기장)(고등부)	053-816-5085	053-816-5086
하키	동해웰빙레포츠타운(선라이즈하키장)	033-534-6634	033-534-6635
레슬링	울산전시컨벤션센터	282-6012	282-6013
롤러	문수인라인(롤러)경기장	282-6018	
바둑	울주군국민체육센터	282-6132~3	282-6134
배구	성광여고 체육관(남초등부)	282-6027	282-6029
	제일고 체육관(남중등부)	282-6032	282-6034
	남부초 체육관(여초등부)	282-6036	282-6037
	중앙여고 체육관(여중등부)	282-6038	282-6039
배드민턴	문수체육관	282-6118~9	282-6123
복싱	울산기술공업고등학교 체육관(중등부)	282-6155	282-6157
볼링	문수체육관 볼링장(중등부)	282-6052~3	282-6049

종 목	경 기 장	전화번호(052)	팩스번호(052)
사격	대구 국제사격장	053-326-9640	
승마	상주 국제승마장	054-536-9556	054-536-9557
씨름	울주군민체육관	282-6057	282-6058
야구 소프트볼	중구 야구장(남초등부)	282-6064	282-6065
	문수야구장(남중등부)	282-6067	282-6068
	언양수질개선사업소	282-6069	282-6071
역도	울산전시컨벤션센터	282-6014~15	282-6016~17
요트	진해해수욕장 일원	282-6073	
유도	울산전시컨벤션센터	282-6023	282-6024
조정	부산 서낙동강조정카누경기장	051-973-9550	051-973-9551
체조	문수체육관(사전)(리듬)	282-6118~9	282-6123
	동천체육관	282-6091~2	282-6093
탁구	전해체육센터	282-6078	282-6079
태권도	문수체육관	282-6118~9	282-6123
테니스	문수테니스장	282-6083	282-6084
펜싱	동천체육관	282-6091~2	282-6093
핸드볼	신일중 체육관(초등부)	282-6095	
	신정고 체육관(중등부)	282-6097	
소프트테니스	문경 국제정구장		054-556-5311

☐ 전국소년[장애학생]체전 종합상황실 체계도



※ 단) : 전국체전기획단 협업 담당자

☐ 의료지원본부(6개반 / 12명)

운영주체	설치장소	근무인원	전화번호	임무
울산광역시	시 식의약안전과	2명	229-3664	울산시 의료지원 총괄관리 진료 및 의약품 제공
중구보건소	중구보건소 보건과	2명	290-4312	중구 경기장 의료지원 총괄
남구보건소	남구보건소 보건관리과	2명	226-2403	남구 경기장 의료지원 총괄
동구보건소	동구보건소 보건행정과	2명	209-4082	동구 경기장 의료지원 총괄
북구보건소	북구보건소 보건행정과	2명	241-8112	북구 경기장 의료지원 총괄
울주군보건소	울주군보건소 보건과	2명	204-2712	울주군 경기장 의료지원 총괄

☐ 응급의료기관 현황

구분	기관명	소재지	대표전화(052)	응급실 전화번호(052)
권역 응급의료센터	울산대학교병원	동구 방어진순환도로 877	250-7000	250-7119
지역 응급의료센터	동강병원	중구 태화로 239	241-1114	241-1190
지역 응급의료기관 (5개소)	울산병원	남구 월평로 171번길 13	259-5000	259-5129
	중앙병원	남구 문수로 480번길 10	226-1100	226-1119
	좋은삼정병원	남구 북부순환도로 51	220-7500	220-7600
	울산시티병원	북구 산업로 1007	280-9000	280-9111
	서울산보람병원	울주군 삼남면 중평로 53	262-3151	255-7119
응급시설 (6개소)	동천동강병원	중구 외솔큰길 215	702-3811	702-3456
	울산세민병원	중구 학성로 184	290-0114	290-0117
	울산H병원	중구 화합로 363	290-7100	290-7119
	울산제일병원	남구 남산로 354번길 26	220-3300	220-3333 220-3334
	굿모닝병원	남구 삼산로 110	259-9000	259-9119
	울산엘리아병원	북구 호계로 285	290-2100	290-2119

☐ 코로나19 자유포진 참여병원


병원명	주소	전화번호(052)
동강병원	울산 중구 태화로 239	241-1316
울산세민병원	울산 중구 학성로184	290-0006
세민에스요양병원	울산 중구 내항4길 11	293-2000
길메리요양병원	울산 중구 서원1길 106	0507-1463-0043
울산병원	울산 남구 월평로 171번길 13	259-5000
중앙병원	울산 남구 문수로 472	226-1100
좋은삼정병원	울산 남구 북부순환도로 51	220-7500
굿모닝병원	울산 남구 삼산로 110	259-9000
울산제일병원	울산 남구 남산로354번길 26	220-3300
건강한월병원	울산 남구 중앙로 282	1833-2922
서울아동병원	울산 남구 북부순환도로 25	922-1100
보람병원	울산 남구 돌질로336번길 10	278-0055~6
씨엘요양병원	울산 남구 수암로128번길 7	242-1234
따사랑요양병원	울산 남구 봉월로 161	261-5567
삼호요양병원	울산 남구 북부순환도로 58	277-3001
강남요양병원	울산 남구 중앙로 187-1	260-3525
국민요양병원	울산 남구 변영로 15	226-0100
성모요양병원	울산 남구 돌질로 293	261-5033
노블레스요양병원	울산 남구 돌질로 277	712-1000
오복요양병원	울산 남구 두왕로 335	266-5400
새생명요양병원	울산 남구 돌질로 84	276-9789
무거연세요양병원	울산 남구 대학로 148	223-8866
임요양병원	울산 남구 삼산로 110	273-7114
효원요양병원	울산 남구 봉월로 155	950-7500
달동길메리요양병원	울산 남구 돌질로 146	996-0030
울산대학교병원	울산 동구 대학병원로 25	250-7000
울산시티병원	울산 북구 산업로 1007	280-9000
울산엘리야병원	울산 북구 호계로 285	290-2183
서울산보람병원	울산 울주군 삼남읍 중평로 53	255-7114
햇살아동병원	울산 울주군 범서읍 천상중앙길 80	211-8448
온양센텀소아청소년과의원	울산 울주군 온양읍 온양로 105, 4~5층	707-0555
아이좋은소아청소년과의원	울산 울주군 언양읍 능골길 39	916-0011

03

주경기장 배치도 및 주차구역

전국소년체육대회

울산종합운동장 사무실 배치도(1층)



울산종합운동장 사무실 배치도(3층)




● 전국장애학생체육대회

▣ 울산종합운동장 사무실 배치도(1층)



▣ 울산종합운동장 사무실 배치도(3층)



☐ 울산종합운동장 주차장 안내도



☐ 울산체육공원 주차장 안내도



04 종목별 경기장 현황 및 경기일정

전국소년체전 경기장 현황

종 목	종 별	경 기 장	지 역	주 소
검 도	전종별	중앙고 체육관	중구	중구 난곡로 33
골 프	전종별	보라CC	울주군	울주군 삼동면 삼동로 404
근대3종	16세이하부 (수영, 레이저런)	스포츠과학중고	북구	북구 산음3길 16
농 구	13세이하부	울산과학기술원체육관	울주군	울주군 언양읍 반연리 100번지
	16세이하부	울산대체육관	남구	남구 대학로 93
력 비	16세이하부	경산생활체육공원 력비구장	타시도	경북 경산시 남매로 100
레슬링	16세이하부	울산전시컨벤션센터	울주군	울주군 삼남면 울산역로 255
롤 러	전종별	문수인라인(롤러)경기장	남구	남구 문수로 44(울산체육공원내)
바 둑	전종별	울주군국민체육센터	울주군	울주군 범서읍 구영로 101-16
배 구	(남) 13세이하부	성광여고 체육관	남구	남구 남부순환도로 97
	(여) 13세이하부	남부초등 체육관	남구	남구 아음로 11
	(남) 16세이하부	제일고 체육관	남구	남구 남부순환도로 107
	(여) 16세이하부	중앙여고 체육관	중구	중구 내항2길 33
배드민턴	전종별	문수체육관	남구	남구 웅촌로 1342
복 싱	16세이하부	울산기술공고 체육관	울주군	울주군 온산읍 덕망로 54
볼 링	16세이하부	문수체육관 볼링장	남구	남구 웅촌로 1342
사 격	16세이하부	대구 국제사격장	타시도	대구시 북구 문주길 170
소프트 테니스	전종별	문경 국제정구장	타시도	경북 문경시 점고길 20
수 영	전종별	문수실내수영장	남구	남구 문수로 44(울산체육공원내)
승 마	16세이하부	상주 국제승마장	타시도	경북 상주시 사벌국면 경천로683-47
씨 림	전종별	울주군민체육관	울주군	울주군 언양읍 샘소3길 25
야 구 소프트볼	(남) 13세이하부	중구야구장	중구	중구 성안동 631번지
	(남) 16세이하부	문수야구장	남구	남구 문수로 44(울산체육공원내)
	(여) 13세이하부	언양수질개선사업소	울주군	울주군 언양읍 구수길 43-66
에어로빅 힙 합	전종별	온산문화체육센터	울주군	울주군 온산읍 명봉거남로 46
양 궁	전종별	문수국제양궁장	남구	남구 남부순환도로 209
역 도	16세이하부	울산전시컨벤션센터	울주군	울주군 삼남면 울산역로 255

종 목	종 별	경 기 장	지 역	주 소
요 트	16세이하부	진하해수욕장 일원	울주군	울주군 서생면 화정리 236
유 도	전종별	울산전시컨벤션센터	울주군	울주군 삼남면 울산역로 255
육 상	전종별	울산종합운동장	중구	중구 염로포 55
자전거	16세이하부	양양 벨로드롬	타시도	강원도 양양군 손양면 학포리 337
조 정	16세이하부	부산 서낙동강조정카누경기장	타시도	부산시 강서구 조정경기장길 120
철인3종	16세이하부 (수영, 달리기, 사이클)	태화강변 (십리대밭교 인근)	남구	남구 태화강변(십리대밭교 일원)
체 조	전종별(사전)	문수체육관	남구	남구 웅촌로 1342
	전종별	동천체육관	중구	중구 염포로 85
축 구	(남) 13세이하부	방어진체육공원A	동구	동구 봉수로 27-90
	(남) 13세이하부	방어진체육공원B	동구	동구 봉수로 27-90
	(여) 13세이하부	문수보조경기장	남구	남구 문수로 44(울산체육공원내)
	(남) 16세이하부	울산과학대학교	동구	동구 봉수로 101
	(남) 16세이하부	서부구장	동구	동구 서부동 257-47
	(여) 16세이하부	농소종합운동장A	북구	북구 호수중앙로 14
카 누	16세이하부	태화강(번영교-학성교)	남구	남구 세이브존앞 태화강변
탁 구	전종별	전하체육센터	동구	동구 봉수로 285
태권도	전종별(사전)	문수체육관	남구	남구 웅촌로 1342
테니스	전종별	문수테니스장	남구	남구 문수로 44(울산체육공원내)
펜 싱	16세이하부(사전)	동천체육관	중구	중구 염포로 85
하 키	16세이하부	동해웰빙레포츠타운	타시도	강원도 동해시 덕골길 10
핸드볼	13세이하부	신일중 체육관	남구	남구 두왕로 278
	16세이하부	신정고 체육관	남구	남구 문수로 458

전국소년체전 종목별 경기일정

※ O (경기시간이 미정일 경우) 표기

종 목	종별 (세부종목)	세부 경기일정						비고
		5.25.(목)	5.26.(금)	5.27.(토)	5.28.(일)	5.29.(월)	5.30.(화)	
육상	전종별			10:00~18:00	10:00~16:00			
수영	경 영			09:00~18:00	09:00~18:00	09:00~18:00	09:00~18:00	
	다이빙			09:00~18:00	09:00~18:00	09:00~18:00		
축구	(남)13세 이하부	11:00~12:10		10:30~15:10	10:30~15:10	12:00~14:20	11:00~12:10	방어진 체육공원A
	(여)13세 이하부		10:30~15:10		10:30~15:10	12:00~14:20	12:00~13:10	방어진 체육공원B 문수보조 경기장

종 목	종별 (세부종목)	세부 경기일정						비고
		5.25.(목)	5.26.(금)	5.27.(토)	5.28.(일)	5.29.(월)	5.30.(화)	
축구	(남)16세 이하부	11:00~12:30		10:00~15:00				울산과학대학교
				10:00~16:00	10:00~16:00	12:00~15:00	12:00~13:30	서부구장 (인조)
	(여)16세 이하부		10:00~14:30		10:00~16:00	12:00~15:00	12:00~13:30	농소종합운동장A
			10:00~14:30					서부구장 (인조)
야구 소프트볼	(남)13세 이하부		09:00~18:00	09:00~18:00	09:00~18:00	09:00~18:00	09:00~18:00	
	(남)16세 이하부		09:00~18:00	09:00~18:00	09:00~18:00	09:00~18:00	09:00~18:00	
	(여)16세 이하부			09:00~18:00	09:00~18:00			
테니스	전종별		o	o	o	o	o	
소프트 테니스	전종별			09:00~19:00	09:00~19:00	09:00~19:00	09:00~15:00	
농구	(여)13·16세 이하부		10:00~20:00	10:00~20:00	10:00~20:00	11:00~17:00	11:00~14:00	
	(남)13·16세 이하부		10:00~20:00	10:00~20:00	10:00~20:00	11:00~17:00	11:00~14:00	
배구	(남)13세 이하부			10:00~19:00	10:00~18:00	10:00~14:00	10:00~12:00	
	(여)13세 이하부			10:00~19:00	10:00~18:00	10:00~14:00	10:00~12:00	
	(남)16세 이하부			10:00~15:00	10:00~14:00	10:00~12:00	10:00~11:00	
	(여)16세 이하부			10:00~15:00	10:00~14:00	10:00~12:00	10:00~11:00	
탁구	전종별			o	o	o	o	
핸드볼	13세이하부		09:00~17:00	09:00~17:00	09:00~17:00	09:00~17:00	09:00~17:00	
	16세이하부		09:00~17:00	09:00~17:00	09:00~17:00	09:00~17:00	09:00~17:00	
력비	16세이하부			12:00~17:50	12:00~15:50	12:00~13:50	12:00~13:50	
자전거	16세이하부			09:00~17:00	09:00~17:00			
복싱	16세이하부		15:00~17:00	12:00~19:00	12:00~19:00	12:00~17:00	12:00~15:00	
레슬링	그레코로만형			10:00~17:00	10:00~17:00	10:00~17:00	10:00~17:00	
	자유형			10:00~17:00	10:00~17:00	10:00~17:00	10:00~17:00	
역도	16세이하부			10:00~19:00	10:00~19:00	10:00~19:00		
씨름	13세이하부			10:00~16:30	10:00~11:50			
	16세이하부				11:50~16:30	10:00~14:30		

종 목	종별 (세부종목)	세부 경기일정						비고
		5.25.(목)	5.26.(금)	5.27.(토)	5.28.(일)	5.29.(월)	5.30.(화)	
유도	13세이하부				10:00~15:00			
	16세이하부			10:00~17:00				
검도	13세이하부			10:00~15:20				
	16세이하부				09:00~15:40			
양궁	13세이하부			14:00~18:00	08:30~12:00			
	16세이하부			08:30~12:00	14:00~17:00	08:30~17:30	08:30~11:30	
사격	공기소총			09:00~12:30				
	공기권총				09:00~12:30			
체조	기계체조			10:00~18:00	10:00~18:00	10:00~18:00	-	
	리듬체조	5.24.(수), 사전경기 운영						
하키	16세이하부	09:00~18:20	09:00~16:20	09:00~16:20	09:00~16:20	09:00~16:20	11:00~16:20	
펜싱	16세이하부	5.21.(일)~24.(수), 사전경기 운영						
배드민턴	전종별			09:00~19:00	10:00~19:00	10:00~16:00	10:00~14:00	
태권도	전종별	5.20.(토)~22.(월), 사전경기 운영						
근대3종	(남) 16세 이하부 수영			09:00~09:30	09:00~09:10			
	(남) 16세 이하부 복합			13:00~14:00	10:00~10:40			
	(여) 16세 이하부 수영			09:30~10:00	09:10~09:20			
	(여) 16세 이하부 복합			14:00~15:00	10:40~11:20			
롤러	전종별			10:00~17:00	10:00~17:00			
카누	16세이하부			09:00~12:40	09:00~13:00			
조정	16세이하부			09:00~11:20	09:00~09:40			
볼링	(남)16세 이하부			10:00~17:00	10:00~17:00	10:00~19:00		
	(여)16세 이하부							
요트	16세이하부			10:00~17:00	10:00~17:00	10:00~19:00		
철인3종	16세이하부			09:00~17:00	09:00~17:00			
골프	전종별					o	o	
바둑	전종별			09:00~18:00	09:00~18:00			
승마	16세이하부			09:00~18:00	09:00~18:00			
에어로빅	전종별			09:00~18:00	09:00~18:00			

사전 경기

종 목	종별 (세부종목)	세부경기일정					비 고
		5. 20.(토)	5. 21.(일)	5. 22.(월)	5. 23.(화)	5. 24.(수)	
체조	리듬체조					10:00~18:00	
펜싱	16세이하부		09:00~18:00	09:00~18:00	09:00~18:00	09:00~12:00	
태권도	전종별	09:30~17:00	09:30~17:00	09:30~17:00			

전국장애학생체전 경기장 현황

종 목	참 가 장 애 유 형				경 기 장	지역	주 소
	지체	시각	지적	청각			
골 볼		√				장애인체육관	남구 삼산중로 146번길 10
농 구			√			오토밸리복지센터	북구 산업로 1020
배 구			√	√		대현체육관	남구 대암로 90번길 29
배드민턴			√	√		울주군민체육관	울주군 언양읍 샘소3길 25
보치아					√	문수체육관	남구 웅촌로 1342
볼 링	√	√	√	√		문수볼링장	남구 웅촌로 1342
수 영	√	√	√	√		문수수영장	남구 문수로 44(울산체육공원내)
역 도	√		√		√	전하체육센터	동구 봉수로 285
육 상	√	√	√	√		울산종합운동장	중구 염포로 55
조정(실내)		√	√			울주군국민체육센터	울주군 범서읍 구영로 101-16
축 구			√			문수보조경기장	남구 문수로 44(울산체육공원내)
탁 구	√	√	√	√		동천체육관	중구 염포로 85
e스포츠	√		√			쇠부리체육센터	북구 천곡남로 86
플로어볼	√		√	√		온산문화체육센터	울주군 온산읍 명봉거남로 46
디스크골프			√			문수국제양공장	남구 남분순환도로 209
술 런			√			제2장애인체육관	중구 교동 129
쇼다운		√				동천국민체육센터	중구 염포로 85

전국장애학생체전 종목별 경기일정

종 목	경기장	경기일정						
		5/13 (토)	5/14 (일)	5/15 (월)	5/16 (화)	5/17 (수)	5/18 (목)	5/19 (금)
골 볼	장애인체육관				● 13:00~17:00	● 11:00~17:00	○ 10:00~16:00	○/● 10:00~14:00
농 구	오토밸리복지센터			● 13:00~18:00	● 09:00~18:00	○ 08:00~18:00	○ 09:00~14:00	○ 09:00~13:00
배 구	대현체육관		● 15:00~18:00	● 10:00~18:00	● 13:00~18:00	○ 10:00~15:00	○ 10:00~15:00	○/● 10:00~16:00
배드민턴	울주군민체육관			● 14:00~20:00	●/● 09:00~18:00	○ 08:00~18:30	○ 08:00~18:00	○/● 08:00~16:00
보치아	문수체육관	● 10:00~18:00	● 10:00~18:00	● 08:00~18:00	○ 08:00~18:00	○ 08:00~18:00	○ 08:00~18:00	○/● 08:00~14:00
볼 링	문수볼링장				● 13:00~18:00	● 10:00~17:00	○ 08:00~17:00	○/● 08:00~14:00
수 영	문수실내수영장		● 15:00~18:00	● 10:30~12:00 14:00~15:30	○ 10:30~12:00 14:30~17:00	○ 10:30~12:00 14:30~17:00	○ 10:30~12:00 14:30~17:00	○/● 10:00~11:30
역 도	전하체육센터		● 15:00~18:00	● 10:00~18:00	○ 07:00~18:00	○ 07:00~18:00	○ 07:00~18:00	○/● 07:00~18:00
육 상	울산종합운동장		● 13:00~18:00	● 09:00~18:00	○ 08:00~13:00	○ 08:00~18:00	○ 08:00~18:00	○/● 08:00~13:00 13:00~18:00
조정 (실내)	울주군국민체육센터			● 10:00~18:00	●/● 09:00~18:00	○ 08:00~17:30	○ 08:00~17:30	○/● 08:00~16:00
축 구	문수보조경기장		● 10:00~18:00	● 10:00~18:00	● 13:00~15:00	○ 10:00~11:00	○ 10:00~13:00	○/● 10:00~11:30
탁 구	동천체육관					●/● 08:00~18:00	○ 08:00~20:00	○/● 08:00~13:00
e스포츠	쇠부리체육센터	● 12:00~18:00	● 09:00~18:00	● 10:00~22:00	○ 09:00~16:00	○ 09:00~16:00	○ 09:00~16:00	○/● 09:00~16:00 15:00~22:00
플로어볼	온산문화체육센터				● 14:00~18:00	○ 08:00~18:00	○/● 08:00~17:00	
디스크 골프	문수국제양궁장				●/● 14:00~18:00	○ 09:00~17:00	○/● 09:30~17:00	
술 런 (시범 종목)	제2장애인체육관 2층				● 13:00~17:00	○ 08:00~18:00	○/● 08:00~15:00	
쇼다운 (전시 종목)	동천국민체육센터				● 10:00~18:00	○ 13:00~18:00	○/● 09:00~16:00 16:00~18:00	

05 실내 경기장 소방안전관리카드

중 01 중앙고등학교 체육관

● 위치도 및 전경



● 기본현황

위 치	중구 난곡로 33(태화동)		주 용 도	교육연구시설	전 화 번 호	주) 052-247-0891 야) 052-247-0891
건 규 모	양식(옥), 철근콘크리트조, 1동 (지상 2층), 준공년도 : 2002. 11. 부지면적 1,093,388.1㎡, 건축면적 3,202.12㎡, 연면적 2,226.00㎡ 바닥면적 1,128.10㎡ / 관람석 50					
총 별 현 황	지상1층	지상2층				
	급식소	강당				
경 기 현 황	전국소년체전 : 검도					
관 계 자	울산광역시 교육청	소방안전 관리자	성명 : 김종탁	종사자수	55	자위소방 대원수 27

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로겐 · CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용 수	연 송수 연살	결 관/결 수	비 상 제 연 설 비	무선 통신
지상 1층	7				19			6						
지상 2층	7				19			16						

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)	-	구분	분대	거리(km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개소
	상수도(개)	-	본서	유곡, 구조대	2.0	4	인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	관할	태화	0.5	1	8	3	일반계단	1
	2-4-1-26	중구 난곡로 30	1차	태화	0.5	1	8	3	옥외계단	
	2-4-1-37	중구 명정11길 2	2차	유곡	2.0	4	12	8	승강기(비상)	
	2-4-2-12	중구 명난로 72	3차	성남	3.2	6	8	3	에스컬레이트	
			4차	병영	6.5	13	11	4		

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 실내체육관 옆 운동장에 차량 부서 후 주 출입구 이용해 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조) : 구조대 체육관 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진압 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진압 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)


- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지상1층, 2층 1차 인명검색 · 구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청


● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **1층 평면도 및 피난대책**



주요시설	▶ 급식소, 영양사 사무실, 보일러실 / 소화기 7개, 유도등 6개
피난대책	▶ 주 출입구, 측면 출입구를 통해 건물 외부로 대피

◆ 2층 평면도 및 피난대책




주요시설	▶ 강당, 샤워실 / 소화기 7개, 유도등 16개
피난대책	▶ 본관동 건물과 연결된 주 출입구 또는 강당 1층으로 내려가는 복도를 통해 건물 외부로 대피

중
02

중앙여고 체육관

● 위치도 및 전경



위 치 도

전경사진

● 기본현황

위 치	내항2길 33		주 요 용 도	운동시설	전 화 번 호	주) 293-1697 야) 290-6609	
건 규 물 모	양식 철근콘크리트조, 1동 (지상 1층, 지상 2층), 준공년도 : 2000년						
	부지면적 11471.25㎡, 건축면적 1689.18㎡, 연면적 2013.36㎡, 바닥면적 1491.94㎡ / 관람석 365석						
층 별 현 황	지상1층	지상2층					
	교사(체육관)	교사(체육관)					
경 기 현 황	전국소년체전 : 배구						
관계자	행정실장	소방안전 관리자	성명 : 정용모	종사자수	59	자위소방 대원수	59
	052-702-2001						

● 소방시설현황

시설별 소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로젠 CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도 표지	비상 조명	상수도 소화 용수	연 결 송수관/ 결 수 연 살	비 상 콘센트	재연 설비	무선 통신
보유수 18	4	-	-	18	-	1	12	-	-	-	-	-	-

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)	107	구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)	1	본서	유곡	6.1	15	인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	관할	병영	3.6	8	4	1	피난계단	-
	2-3-1-20	반구동 588-11	1차	성남	3.2	7	4	1	옥외계단	-
	2-3-2-8	반구동 619-5	2차	태화	5.5	13	4	1	승강기(비상)	-
	2-3-1-12	반구동 784-7	3차						에스컬레이트	-
	2-3-1-19	반구동 597-14	4차						비상구	3

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)


- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지하1층~지상2층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청


● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **1층 평면도 및 피난대책**



주요시설	▶ 실내 체육관 및 무대부
피난대책	▶ 출입구 3개소 전면 개방하여 건물 외부로 분산 대피 유도

◆ 2층 평면도 및 피난대책



주요시설	▶ 체육관 관람석
피난대책	▶ 3개소의 계단을 통해 지상 및 옥외로 분산 대피 유도

중
03

동천체육관

● 위치도 및 전경



위 치 도

전경사진

● 기본현황

위 치	염포로 85(남외동)		주 요 용 도	운동시설	전 화 호	주) 290-7260 야) 290-7267 방재실) 290-7260
건 물 규 모	철근콘크리트, 지붕막구조(테프론) (지하 2층, 지상 2층), 준공년도 : 2000년 대지면적 7,9287㎡, 건축면적 13,292.63㎡, 연면적 22,755.35㎡ / 관람석 5,457석					
층 별 현 황	지하2층	지하1층	지상1층	지상2층		
	기계실, 전기실, 발전기실 등	경기장, 귀빈실, 중앙감시실, 관리실 등	경기장, 연습실, 탁구장, 헬스장, 1층 스탠스 등	2층 스탠스, 음향조정실, 방송실 등		
경 기 현 황	1. 전국장애학생체전 : 개회식, 탁구 2. 전국소년체전 : 펜싱, 체조					
관계자	오창환(팀장)	소방안전 관리자	성명 : 양광석(팀장)	종사자수	자위소방 대원수	16

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로겐 CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도 표지	비상 조명	상수도 소화 용수	연 결 송수관/ 결 수	비 상 콘센트	제연 설비	무선 통신
보유수	86	32	264	0	375	0	262	287	0	4	0	0	0	1

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)		구분	분 대	거리(km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)	4	본서	중부소방서 (지휘조사팀, 중부구조대)	7	17	인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	관할	병영센터	2.1	8	5	2	일반계단	9
	2-3-1-11	반구동 873-21	1차	병영센터	2.1	8	5	2	옥외계단	
	2-3-1-48	남외동 865	2차	삼산센터	3	8	5	2	승강기(비상)	1
	2-3-1-52	남외동 508-1	3차	성남센터	3.6	10	5	1	에스컬레이트	
			4차							

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대
 - ① 실내체육관 주출입구 전면부에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지하1층~지상2층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대


- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **1층 평면도 및 피난대책**

소방설비 및 위치안내도 (1층)

- ⊗ 피 난 구
- ▭ 옥내소화전
- 현 위 치




울산시설공단 동천체육관
 울산광역시 중구 염포로 85 Tel. 052-294-4120~1

주요시설	▶ 관람석 및 경기장 출입구
피난대책	▶ 경기장 9개 비상구를 통해 외부로 이동

◆ 지하1층 평면도 및 피난대책

소방설비 및 위치안내도(지하1층)

- ⊗ 피 난 구
- ▣ 옥내소화전
- 현 위 치



울산시설공단 동천체육관

울산광역시 중구 염포로 85 Tel. 052-294-4120~1

주요시설

▶ 기계실, 전기실, 접견실, 보조경기장 등

피난대책

▶ 경기장 화장실 인근에 있는 계단을 통해 1층으로 이동 후 외부로 피난

중
04

울산종합운동장

● 위치도 및 전경



● 기본현황

위 치	염포로 55(남외동)		주 용 도	운동시설	전 화 호	주) 290-7200 야) 290-7200 방재실)290-7206	
건 규	양식, 철근콘크리트조 슬라브가 (지하 1층, 지상 3층), 준공년도 : 2003년 대지면적 11,3602㎡, 건축면적 22,506.01㎡, 연면적 37,120.93㎡, 바닥면적 37,120.93㎡ / 관람석 19,431석						
층 별 현	지하1층	지상1층	지상2층	지상3층			
	기계실, 전기실 등	통신실, 방재실, 중앙감시실 (수신반),	VIP관련	중앙통제실, 관람시설			
경 기 현	전국소년(장애학생)체전 : 육상						
관계자	울산 시설관리공단 052-290-7200	소방안전 관리자	성명 : 김철환(관장)	종사자수	15	자위소방 대원수	15

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로젠 CO2	자람	비상 경보	비상 방송	유도등 유도 표지	비상 조명	상수도 소화 용수	연 결 송수관/ 결 수 연 살	비 상 콘센트	재연 설비	무선 통신
보유수	190	25	4,562	0	373	79	394	87/38	2,052	4	0	0	0	0

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)		구분	분 대	거리(km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)					인원	차량			
	상수도(개)	4	본서	중부소방서 (지휘조사팀, 중부구조대)	6.3	15	7	2	피난계단	33
공 설 소화용수	호수	위치	관할	병영센터	1.2	5	5	2	일반계단	
	2-3-1-11	반구동 873-21	1차	병영센터	1.2	5	5	2	옥외계단	20
	2-3-1-48	남외동 865	2차	삼산센터	3	8	5	2	승강기(비상)	5
	2-3-1-52	남외동 508-1	3차	성남센터	4	10	5	1	에스컬레이트	
			4차							

현장대응 소방안전대책

화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)


- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지하1층~지상2층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청


● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **1층 평면도 및 피난대책**




주요시설	▶ 체육관, 체력인증센터, 기구 필라테스 등 / 소화기 8개, 유도등 2개
피난대책	▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피

◆ 2층 평면도 및 피난대책




<p>주요시설</p>	<p>▶ 체육관 상부, 체력단련장, 다목적실 등 / 소화기 5개, 유도등 1개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 1층으로 내려가는 복도를 통해 건물 외부로 대피</p>

◆ 3층 평면도 및 피난대책



주요시설	▶ 체육관 상부, 관람석 출입구 및 관람석 / 소화기 5개, 유도등 1개
피난대책	▶ 2층으로 내려가는 복도를 통해 건물 외부로 대피

◆ 지하 1층 평면도 및 피난대책




<p>주요시설</p>	<p>▶ 지하주차장, 기계실, 중앙통제실 / 소화기 2개, 유도등 2개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 비상구 통로를 통해 1층으로 올라가 건물 외부로 대피</p>

중
05

제2장애인체육관

● 위치도 및 전경



● 기본현황

위 치	중구 중가로 350		주 요 도	운동시설	전 화 호	주) 052-242-7330	
건 물 규 모	양식(옥), 철근콘크리트조, 1동 (지상 4층), 준공년도 : 2014. 09. 30.						
층 별 현 황	지하1층	지하2층	지상1층	지상2층	지상3층	지상4층	
	수영장 기계실	기계실	구내식당	체력단련실	체육관	공원쉼터	
경 기 현 황	전국장애학생체전 : 술런						
관계자	장애인총연합회	소방안전 관리자	성명 : 최은진		종사자수	26	자위소방 대원수 26

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로겐 CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도 표지	비상 조명	상수도 소화 용수	연 송수관/ 결 수 연 살	결 수 연 살	비 상 콘센트	제연 설비	무선 통신
지하 1층	17	3	158		39	39	13	24							
지하 2층	4	3	54		19	1	7	2							
지상 1층	6	3	72	4	54	16	11	19	1	1					
지상 2층	14	3	210		39	27	16	29							
지상 3층	15	3	234		24	29	11	19							
지상 4층	1		2		6	2	1	1							

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계					긴급대피시설		
자 체 소화용수	저수조(톤)	-	구분	분대	거리(km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)	-	본서	유곡, 구조대	1.8	4	인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	관할	유곡	1.8	4	12	6	일반계단	
	2-1-1-149	중구 난곡로 30	1차	유곡	1.8	4	12	6	옥외계단	
	2-1-1-150	중구 명정11길 2	2차	성남	2.8	10	8	2	승강기(비상)	
			3차	태화	3.7	9	8	3	에스컬레이트	
			4차	병영	4.0	12	11	4		

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 구조대 체육관 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지상1층, 2층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **지하 1층 평면도 및 피난대책**

B1F 비상대피안내도

FIRE ESCAPE INFORMATION

← 대피동선

● 현위치

☑ 소화전

소화기

비상구

비상벨

현위치는 ● 로 표시되어 있습니다.
화재시에는 붉은 화살표 ← 를 따라 대피하시기 바랍니다.



화재시 대피요령

- 1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
- 2 화재경보 비상벨을 누르십시오.
- 3 낮은 자세로 피난안내도의 피난동선을 따라 신속하게 대피하십시오.

1

2

3

소화기 사용방법

- 1 소화기의 안전핀을 뽑는다.
- 2 바람을 등지고 화점을 향하여 호스를 빼두고 손잡이를 힘껏 움켜쥐는다.
- 3 불길의 주위에서부터 빗자루로 쓸듯이 끝고루 빗사른다.

1

2

3

주요시설	▶ 수영장 및 기계실
피난대책	▶ 피난계단을 통해 건물 외부로 대피

◆ 2층 평면도 및 피난대책

B2F 기계실

비상대피안내도

FIRE ESCAPE INFORMATION

← 대피동선 비상구
 ● 현위치 승강기
 소화기

현위치는 ● 로 표시되어 있습니다.
 화재시에는 붉은 화살표 ← 를 따라 대피 하시기 바랍니다.

화재시 대피요령


- 1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
- 2 화재경보 비상벨을 누르십시오.
- 3 낮은 자세로 피난안내도의 피난동선을 따라 신속하게 대피하십시오.

소화기 사용방법

- 1 소화기의 안전핀을 뽑는다.
- 2 바람을 등지고 화점을 향하여 호스를 빼두고 손잡이를 힘껏 움켜쥐는다.
- 3 불길의 주위에서부터 빗자루로 쓸듯이 골고루 방사한다.


주요시설	▶ 기계실
피난대책	▶ 피난계단을 통해 건물 외부로 대피

◆ 지상 1층 평면도 및 피난대책



주요시설	▶ 안내데스크, 식당, 조리실, 카페
피난대책	▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피

◆ 지상 2층 평면도 및 피난대책



주요시설	▶ 체력단련실, 소 다목적체육관, 건강증진실 등
피난대책	▶ 피난계단을 통해 건물 외부로 대피 ▶ 구조대를 통해 건물 외부로 대피

◆ 지상 3층 평면도 및 피난대책

3F

비상대피안내도

FIRE ESCAPE INFORMATION

← 대피동선 소화기

● 현위치 비상구

☑ 소화전 비상벨

↑↓ 승강기

현위치는 ● 로 표시되어 있습니다.
화재시에는 붉은 화살표 ← 를 따라 대피 하시기 바랍니다.

화재시 대피요령

- 1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
- 2 화재경보 비상벨을 누르십시오.
- 3 낮은 자세로 피난안내도의 피난동선을 따라 신속하게 대피하십시오.

1

2

3

소화기 사용방법

- 1 소화기의 안전핀을 뽑는다.
- 2 비말을 등지고 화점을 향하여 호스를 빼두고 손잡이를 힘껏 움직인다.
- 3 불길의 주위에서부터 빗자루로 쓸듯이 불꽃이 끌려두 번사한다.

1

2

3

주요시설	▶ 다목적체육관, 창고, 사무실 등
피난대책	▶ 피난계단을 통해 건물 외부로 대피 ▶ 구조대를 통해 건물 외부로 대피

제52회 전국소년체육대회 제17회 전국장애학생체육대회 95

◆ 지상 4층 평면도 및 피난대책

4F

비상대피안내도

FIRE ESCAPE INFORMATION

← 대피동선
↑↓ 승강기

● 현위치
□ 비상구

☞ 소화기

현위치는 ● 로 표시되어 있습니다.

화재시에는 붉은 화살표 ← 를 따라 대피 하시기 바랍니다.

화재시 대피요령

- 1 "물야방"라고 크게 외치십시오.
- 2 화재경보 비상벨을 누르십시오.
- 3 낮은 자세로 피난안내도의 피난동선을 따라 신속하게 대피하십시오.

1

2

3

소화기 사용방법

- 1 소화기의 안전핀을 뽑는다.
- 2 비말을 등지고 화점을 향하여 호스를 빼들고 손잡이를 힘껏 움켜쥐는다.
- 3 불길의 주위에서부터 빗자루로 쓸듯이 골고루 방화한다.

1

2

3

주요시설	▶ 옥상층
피난대책	▶ 피난계단을 통해 건물 외부로 대피 ▶ 구조대를 통해 건물 외부로 대피

96 2023 안전 매뉴얼

중
06

동천국민체육센터

● 위치도 및 전경



위 치 도

전경사진

● 기본현황

위 치	염포로 85-1(남외동)			주 용 도	운동시설	전 화 호	주) 296-2512 야) 296-2513 방재실) -		
건 규	양식, 철근콘크리트조 슬라브가 (지하 1층, 지상 3층), 준공년도 : 2004년								
물 모	대지면적 18,292.6㎡, 건축면적 1480.13㎡, 연면적 3879.03㎡, 바닥면적 1480.13㎡ / 높이 : 20.4m								
층 별 현	지하1층	지상1층	지상2층	지상3층					
	기계실, 전기실, 등	수영장	체육관, 사무실 등	체육관 등					
경 기 현	전국장애학생체전 : 소다운								
관계자	울산 시설관리공단 052-290-7200	소방안전 관리자	성명 : 문병희(관장)			종사자수	17	자위소방 대원수	17

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로젠 CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도 표지	비상 조명	상수도 소화 용수	연 송수관/ 결 수 연 살	비 상 콘센트	제연 설비	무선 통신
보유수	22	9	0	0	60	0	53	0/0	10	4	0/15	0	0	0

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)		구분	분 대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)	4	본서	중부소방서 (지휘조사팀, 중부구조대)	7	18	인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	관할	병영센터	2.1	6	5	2	일반계단	2
	2-3-1-52	남외동 508-1	1차	병영센터	2.1	6	5	2	옥외계단	
	2-3-1-46	남외동 508-1	2차	삼산센터	4.4	11	5	2	승강기(비상)	1
	2-3-1-47	남외동 509-1	3차	성남센터	4.8	12	5	1	에스컬레이트	
									비상구	2

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에서 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)


- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지하1층~지상2층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청


● 층별 주요시설 및 긴급대피계획

◆ 1층 평면도 및 피난대책




주요시설	▶ 수영장, 탈의실 등 / 소화기 4개, 옥내소화전 1개 등
피난대책	▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피

◆ 3층 평면도 및 피난대책



주요시설	▶ 체육관 등 / 소화기 7개, 옥내소화전 4개 등
피난대책	▶ 2층으로 내려가는 계단을 통해 건물 외부로 대피

◆ 지하 1층 평면도 및 피난대책



주요시설	▶ 기계실, 전기실 등 / 소화기 5개, 옥내소화전 1개 등
피난대책	▶ 계단을 통해 1층으로 올라가 건물 외부로 대피

남
01

성광여고

● 위치도 및 전경



● 기본현황

위 치	남구 남부순환도로 97(옥동)			주 요 용 도	교육연구시설	전 화 번 호	주) 277-2896 야) 277-3171	
건 규 물 모	양식 철근콘크리트조(지상 4층), 준공년도 : 2003년 건축면적 2,022.72㎡ 연면적 4,397.52㎡, 바닥면적㎡ / 관람석 861석							
층 별 현 황	지상1층	지상2층	지상3층	지상4층				
	교실	식당	체육관	관람석				
경 기 현 황	전국소년체전 : 배구							
관 계 자	최은숙(학교장)	소방안전 관리자	성명 : 김병환(행정실장)	종사자수	65	자위소방 대원수	65	

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	감지기	자탐	비상경보	비상방송	유도등 유도표지	비상조명	상수도 소화용수	연 송수관/ 결 수 연 살	결 수 관/ 결 수	완강기	저수조	무선 통신
보유수	45	7	0	65	9	2	1	26	0	1	2	0	1	0	

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)	27	구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)						인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	관할	무거	2.1	3	5	1	피난계단	0
			1차	무거	2.1	3	5	1	옥외계단	0
			2차	옥동	2.8	3	4	1	승강기(비상)	0
			3차	신정	6.2	7	5	1	에스컬레이트	0
			4차	삼산	8	9	5	1		

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에서 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 3층 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)


- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지상1층 ~ 지상4층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청


● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **1층 평면도 및 피난대책**




주요시설	▶ 교실 / 소화기 8개, 유도등 3개
피난대책	▶ 복도 또는 2층으로 올라가는 계단을 통해 건물 외부로 대피

◆ 2층 평면도 및 피난대책




주요시설	▶ 식당, 교실, 회의실 / 소화기 21개, 유도등 9개
피난대책	▶ 3층으로 올라가는 계단을 통해 건물 외부로 대피

◆ 3층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<p>▶ 강당, 체력단련장, 다목적실 등 / 소화기 10개, 유도등 5개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 로비를 통해 건물 외부로 대피</p>

◆ 4층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<p>▶ 관람석, 영사실 / 소화기 6개, 유도등 9개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 3층계단으로 내려가 건물 외부로 대피</p>

남 02

울산대체육관

● 위치도 및 전경



위 치 도



전경사진

● 기본현황

위 치	남구 대학로 93번지		주 요 용 도	교육연구 시설	전 화 번 호	주) 259-2045	
건 규 물 모	양식 철골, 철근콘크리트조, 1동 (지상 2층, 지하1층), 준공년도 : 1971년(체육관 동)						
	부지면적, 건축면적㎡, 연면적 5,033.62㎡, 바닥면적 2,888.40㎡ / 관람석 1000석						
층 별 현 황	지상1층	지상2층	지하1층				
	체육관	관람석	기계실				
경 기 현 황	전국소년체전 : 농구						
관계자	울산공업학원 대표 : 김동연	소방안전 관리자	성명 : 안종한		종사자수	12명	자위소방 대원수 30

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로젠 CO2	자탐	비상경보	비상방송	유도등 유도표지	비상조명	상수도 소화용수	연송수관/연살	결관/결수	비상콘센트	제연설비	무선통신
보유수	15	9			1	1	1	13							

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)		구분	분 대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)	1	본서	남부소방서	8.1	15	인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	관할	무거119안전센터	2.5	5	9	3	일반계단	
			1차	무거	2.5	5	9	3	옥외계단	
			2차	태화	3.8	9	7	2	승강기(비상)	
			3차	옥동	5.3	11	7	2	에스컬레이트	
			4차							

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지하1층~지상2층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **체육관 평면도 및 피난대책**



주요시설	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 체육관 ▶ 옥내소화전 9개소
피난대책	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피

남 03

제일고등학교

위치도 및 전경



위 치 도

전경사진

기본현황

위 치	남구 남부순환도로 107		주 요 용 도	교육연구 시설	전 화 번 호	주) 277-3176	
건 규 물 모	양식 철골, 철근콘크리트조, 1동 (지상 2층), 준공년도 : 1988년						
	부지면적㎡, 건축면적㎡, 연면적 1,977.62㎡, 바닥면적 1,526.45㎡ / 관람석 400석						
층 별 현 황	지상1층	지상2층					
	체육관	체육관					
경 기 현 황	전국소년체전 : 배구						
관계자	울산광역시장 000-0000	소방안전 관리자	성명 : 김태희		종사자수	60명	자위소방 대원수 60명

소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로젠 CO2	자탐	비상경보	비상방송	유도등 유도표지	비상조명	상수도 소화용수	연송수관/연살	결관/결수	비상콘센트	제연설비	무선통신
보유수	22	15				1	1	32			1				

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)		구분	분 대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)	1	본서	남부소방서	9.1	15	인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	관할	무거119안전센터	1.7	6	9	3	일반계단	
			1차	무거	1.7	6	9	3	옥외계단	
			2차	태화	4.2	9	7	2	승강기(비상)	
			3차	옥동	4.5	10	7	2	에스컬레이트	
			4차							

현장대응 소방안전대책

화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)


- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지하1층~지상2층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조자 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청


● 층별 주요시설 및 긴급대피계획

◆ 1층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<p>▶ 체육관, 체력인증센터, 기구 필라테스 등 / 소화기 8개, 유도등 2개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피</p>

◆ 2층 평면도 및 피난대책



주요시설	▶ 체육관 상부, 체력단련장, 다목적실 등 / 소화기 5개, 유도등 1개
피난대책	▶ 1층으로 내려가는 복도를 통해 건물 외부로 대피

남 04

남부초등학교(체육관)

위치도 및 전경



위 치 도



전경사진

기본현황

위 치	남구 아음로 11		주 용 도	체육관	전 화 호	주) 052-273-0546	
건 규	양식 철골, 철근콘크리트조, 1동 (지상 2층), 준공년도 : 2002년						
	건축면적 1,587.72㎡, 연면적 1,663.32㎡, 바닥면적 1,587.72㎡ / 관람석 270석						
층 별 현 황	지상1층	지상2층					
	주차장	체육시설					
경 기 현 황	전국소년체전 : 배구						
관계자	남부초 행정실장 052-273-0546	소방안전 관리자	성명 : 박진홍		종사자수	40	자위소방 대원수 20

소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로젠 CO2	자담	비상경보	비상방송	유도등·유도표지	비상조명	상수도 소화용수	연송수관/연살	결구/결수	비상콘센트	제연설비	무선통신
보유수	8	-	-	-	40	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)	100	구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)	1					인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	관할	여천	2.8	3	5	2	피난계단	-
	3-2-2-7	남부초등학교앞	1차	여천	2.8	3	5	2	일반계단	1
			2차	신정	2.9	3	5	2	옥외계단	1
			3차	옥동	3.7	6	5	2	승강기(비상)	-
			4차	삼산	4	8	7	3	에스컬레이트	-

현장대응 소방안전대책

화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 : 여천119안전센터
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지하1층~지상2층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청


● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **1층 평면도 및 피난대책**

1층 주차장으로 피난 안내도 없음.

주요시설	▶ 주차장
피난대책	▶ 3개 방향 개방된 공간으로서 대피 용의함

◆ 2층 평면도 및 피난대책



주요시설	▶ 체육관 및 창고
피난대책	▶ 1층으로 내려가는 주계단 및 옥외계단을 통해 건물 외부로 대피

남 05

문수수영장

위치도 및 전경



위 치 도

전경사진

기본현황

위 치	울산광역시 남구 문수로 44			주 용 도	운동시설	전 화 호	주) 220-2002	
건 규	양식 철골, 철근콘크리트조, 1동 (지하 1층, 지상 3층), 준공년도 : 2005년 부지면적 912,310㎡, 건축면적 8928.9㎡, 연면적 13,119.70㎡, 바닥면적 8,928.90㎡ / 관람석 2,237석							
층 별 현	지하1층	지상1층	지상2층	지상3층				
	기계실, 전기실	체육시설	체육시설 관중석	체육시설 관중석				
경 기 현	수영(전종별)							
관 계 자	울산광역시장 229-3824	소방안전 관리자	성명 : 이창하 전화 : 052-220-2550		종사자수	22	자위소방 대원수	22

소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로겐 CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도 표지	비상 조명	상수도 소화 용수	연 송수 연 살	결 관/ 결 수	비 상 콘센트	제연 설비	무선 통신
보유수	99	21	4		47/150		1	97/14	1	1					

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계					긴급대피시설		
자 체 소화용수	저수조(톤)		구분	분 대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)					인원	차량			
공 설 소화용수	호수	위치	본서	남부					피난계단	
			관할	무거					일반계단	2
			1차	무거					옥외계단	2
			2차	옥동					승강기(비상)	2
			3차	성남					에스컬레이트	
			4차	범서						

현장대응 소방안전대책

화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)


- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지하1층~지상2층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청


층별 주요시설 및 긴급대피계획

◆ 1층 평면도 및 피난대책




<p>주요시설</p>	<p>▶ 도움안내실, 남·여 탈의실, EPS실, 통신실, 협회사무실 / 소화기 36개, 옥내소화전 4개, 유도등 34개, 스프링클러설비 4개, 휴대용비상조명등 4개, 비상조명등 6개, 방화셔터 2개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피 ▶ 풀장 내부 인원은 좌·우측 출입문으로 건물 외부로 대피</p>

◆ 2층 평면도 및 피난대책




<p>주요시설</p>	<p>▶ VIP실, 관중석, EPS실, 공조실, 협회사무실 / 소화기 19개, 옥내소화전 4개, 유도등 18개, 스프링클러설비 4개, 방화셔터 2개, 자동화재탐지설비 4회로</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 1층으로 내려가는 복도를 통해 건물 외부로 대피 ▶ 2층으로 외부계단을 통해 건물 외부로 대피</p>

◆ 3층 평면도 및 피난대책




<p>주요시설</p>	<p>▶ 생활체조실, 관중석, EPS실, 공조실 / 소화기 14개, 옥내소화전 4개, 유도등 23개, 스프링클러설비 4개, 방화셔터 4개, 자동화재탐지설비 6회로</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 1층으로 내려가는 복도를 통해 건물 외부로 대피 ▶ 2층 관중석으로 통해 2층 외부계단을 통해 건물 외부로 대피</p>

◆ 지하 1층 평면도 및 피난대책



주요시설	▶ 기계실, 전기실, 방재센터 / 소화기 14개, 옥내소화전 4개, 유도등 18개, 스프링클러설비 4개 자동화재탐지설비 9회로, 수신기 1대, 소방펌프 4대
피난대책	▶ 비상구 통로를 통해 1층으로 올라가 건물 외부로 대피

위치도 및 전경



위 치 도



전경사진

기본현황

위 치	남구 응촌로1342(무거동 1059-21)	주 요 용 도	문화 및 집회시설	전 화 번 호	주) 220-2711		
건 규 물 모	조립식 철근콘크리트조, 1동 (지하 1층, 지상 3층), 준공년도 : 2021년 7월 부지면적 912,310㎡, 건축면적 8,223㎡, 연면적 18,349㎡, 바닥면적 8,223㎡ / 관람석 4,017석						
층 별 현 황	지하1층	지상1층	지상2층	지상3층			
	생활체육시설 /주차장	생활체육시설 /경기장	경기장	관람석			
경 기 현 황	1. 전국장애학생체전 : 보치아 2. 전국소년체전 : 태권도, 배드민턴, 볼링						
관계자	울산광역시장	소방안전 관리자	성명 : 서동수	종사자수	20	자위소방 대원수	20

소방시설현황

시설별	소화기	소화전		스프링클러			할로겐 화합물	상수도 소화용수	자탐			비상 방송	유도등	비상 조명	AED	무선 통신
		옥내	옥외	AV	PV	헤드			감지	수신	발신					
보유수	136	40	5	5	6	4018	2개소	1	443	3 (P형2개)	42	1	312	10	6	1

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)	74	구분	분 대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)	1					인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	관할	무거	2.2	2	5	1	피난계단	4
			1차	무거	2.2	2	5	1	옥외계단	-
			2차	옥동	4.4	5	4	1	승강기(비상)	3
			3차	신정	7.7	8	5	1	에스컬레이트	-
			4차	삼산	9.5	10	5	1		

현장대응 소방안전대책

화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에서 부서 후 40mm호스 4분 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지하1층~지상2층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

◆ 지상 1층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<p>▶ 경기장, 헬스장, 생활체육실 등 / 옥내소화전 13개, 소화기 45개 등</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 외부로 나가는 복도와 주출입구를 통해 건물 외부로 대피 - (제1피난로) 생활체육시설 → 로비 → (북측)생활체육시설 출입구 - (제2피난로) 경기장 → 로비 → 북문, 동문, 서문 주출입구 ▶ 피난계단을 통해 2층으로 올라가 건물 외부로 대피 - 2층 경기장 → 로비 → 남문, 동문, 서문 주출입구</p>

◆ 지상 2·3층 평면도 및 피난대책




<p>주요시설</p>	<p>▶ 경기 관람석 / 옥내소화전 7개, 소화기 31개 등</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 외부로 나가는 복도를 통해 건물 외부로 대피 - 화재구역(2층,3층 경기장 관람석) → 복도 → 북문, 동문, 서문 주출입구 ▶ 피난계단을 통해 1층으로 내려가 건물 외부로 대피 - 경기장 → 로비 → 북문, 동문, 서문 주출입구</p>

남
07

신일중학교체육관

● 위치도 및 전경



위 치 도

전경사진

● 기본현황

위 치	두왕로 278(신정동)		주 용 도	교육연구 시설	전 화 호	주) 052-275-0741	
건 물 규 모	양식 철골, 철근콘크리트조 (지상 2층), 준공년도 : 1985년 연면적 2.167.25㎡, 바닥면적 697.31㎡						
층 별 현 황	지상1층	지상2층					
	체육시설	체육시설					
경 기 현 황	전국소년체전 : 핸드볼						
관계자	성명 : 윤석순	소방안전 관리자	성명 : 이동건	종사자수	49	자위소방 대원수	49

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	할로젠 CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	연 결 송수관/ 결 수 연 살	완강기	무선 통신
보유수	21	12	66	51	49	36	27	19	1	5	3	1

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)	45톤	구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)	1	본서	남부	4.1km	16분	인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	관할	여천	4.3km	12분	9	3	피난계단	3
	3-2-1-93	두왕로 304	1차	옥동	2.2km	10분	7	2	옥외계단	1
	3-2-1-95	두왕로 272번길	2차	신정	2.4km	11분	7	2	승강기(비상)	1
			3차	여천	3.8km	15분	9	3	에스컬레이트	
			4차	구조대	4.1km	16분	5	1		

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급,) : 화재진압 및 소방용수 급수지원 실시
- 3차 출동대(펌프, 구급, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층 체육시설 화재진압
- 4차 출동대(구조버스) : 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)


- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지상2층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조자 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청


● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **1층 평면도 및 피난대책**



주요시설	▶ 도서관, 컴퓨터실, 미술실, 무용실, 사격장, 과학실, 핸드볼 등 / 소화기 8개, 유도등 2개
피난대책	▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피

◆ 2층 평면도 및 피난대책



주요시설	▶ 체육관 상부, 체력단련장, 다목적실 등 / 소화기 5개, 유도등 1개
피난대책	▶ 1층으로 내려가는 계단을 통해 건물 외부로 대피

남
08

신정고등학교

위치도 및 전경



위 치 도



전경사진

기본현황

위 치	문수로458-0		주 요 용 도	교육연구 시설	전 화 번 호	주) 052-285-1803 야) 052-258-1801	
건 규 물 모	양식(옥), 철근콘크리트조, 슬리브가 별관 (지상 2층), 준공년도 : 2002년 부지면적 156.43㎡, 건축면적 156.43㎡, 연면적 232.49㎡, 바닥면적 156.43㎡ / 관람석 484석						
층 별 현 황	지상1층	지상2층					
	체육시설	체육시설					
경 기 현 황	전국소년체전 : 핸드볼						
관 계 자	정현명 052-258-1803	소방안전 관리자	성명 : 이순희	종사자수	90	자위소방 대원수	86

소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	할로겐 CO2	자람	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	연 결 송수관/ 결 수 연 살	완강기	무선 통신
보유수	7	0	0	0	22	0	0	4	0	0	0	0

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계					긴급대피시설		
자 체 소화용수	저수조(톤)	0	구분	분대	거리(km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)	1	본서	남부	4.2km	11	인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	관할	옥동	1.2km	4	5	1	피난계단	
	3-6-1-29	신정고등학교 입구	1차	옥동	1.2km	4	5	1	옥외계단	1
	3-6-1-40	C-1020 앞	2차	신정	2.2km	7	4	1	승강기(비상)	
	3-6-1-41	대공원가든 우측 10m	3차	삼산	4.2km	11	5	1	에스컬레이트	
	3-6-1-68	현대자동차 울산남부지점 앞	4차	무거	4.3km	13	4	1		

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책


구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지하1층~지상2층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

◆ 2층 평면도 및 피난대책



주요시설	▶ 체육관 상부 / 소화기 2개, 유도등 3개
피난대책	▶ 1층으로 내려가는 계단을 통해 건물 외부로 대피 ▶ 다른 건물과 연결된 통로를 통해 건물 외부로 대피

남 09

장애인체육관

위치도 및 전경



기본현황

위 치	울산 남구 삼산중로 146번길 10		주 용 도	운동시설	전 화 호	주) 052)269-4842	
건 구 물 모	양식 철골, 철근콘크리트조, 1동 (지상 2층, 지하1층), 준공년도 : 2003년 부지면적 3,152.40㎡, 건축면적 3,002.28㎡, 연면적 3,002.28㎡, 바닥면적 1,875.21㎡ / 관람석 150석						
층 별 현 황	지하1층		지상1층		지상2층		
	기계실, 전기실		체육시설, 사무실, 식당, 수영장, 주차장		체육시설		
경 기 현 황	전국장애학생체전 : 골볼						
관 계 자	성명 : 오미화	소방안전 관리자	성명 : 김강훈	종사자수	20	자위소방 대원수	20
	전화 : 269-3040						

소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	할로젠 CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	연 결 송수관/ 연 살	완강기	무선 통신
보유수	24	7	193	2	56	6	-	45	16	2	-	-

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)	53톤	구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)						인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	본서	삼산	0.15	2	13	7	피난계단	
	3-1-1-1	삼산중로 149	1차	삼산	0.15	2	5	1	옥외계단	1
	3-1-3-2	삼산중로 149	2차	신정	2.1	7	5	1	승강기(비상)	
			3차	여천	3.3	10	5	1	에스컬레이트	
			4차	옥동	4.7	17	5	1		

현장대응 소방안전대책

화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 : 삼산119안전센터
 - ① (펌프) 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 전개 및 옥내소화전 활용하여 화점방수
 - ② (펌프) 체육관 내부 및 주변 인명검색 실시
 - ③ (구급) 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ④ (소형사다리, 고가굴절사다리) 2층 및 옥상 인명구조 실시
 - ⑤ (조연차) 인명검색을 위한 배연실시

제2단계

- 2차 출동대(신정) : 화재진압, 인명구조 및 소방용수 급수지원 실시
- 3차 출동대(여천) : 화재진압 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대(옥동) : 화재진압 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지상1층~지상2층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 및 미끄럼대 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청


● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **1층 평면도 및 피난대책**



주요시설	▶ 사무실 / 수영장(스프링클러, 옥내소화전, 자탐, 소화기, 유도등 비치)
피난대책	▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피 ▶ 수영장 이용자의 경우 수영장 내에 설치된 비상구를 통하여 지상대피

◆ 2층 평면도 및 피난대책




주요시설	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 체육관 / 헬스장 / 사무실(미끄럼대, 스프링클러, 옥내소화전, 자탐, 소화기, 유도등 비치)
피난대책	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1층으로 내려가는 외부계단 및 미끄럼대(헬스장 내설치)를 통해 건물 외부로 대피

남
10

대현체육관

● 위치도 및 전경



● 기본현황

위 치	대암로 90번길29(아음동)		주 용 도	운동시설	전 화 호 번	주) 256-6381	
건 규 물 모	양식 철골, 철근콘크리트조, 1동 (지상 3층), 준공년도 : 2000년						
	부지면적 19,089.00㎡, 건축면적 1,783.57㎡, 연면적 2,419.60㎡, 바닥면적 1,783.57㎡ / 관람석 250석						
층 별 현 황	지상1층	지상2층	지상3층				
	체육시설	체육시설	체육시설				
경 기 현 황	전국장애학생체전 : 배구						
관 계 자	남구청장 226-5431	소방안전 관리자	성명 : 차정욱		종사자수	5	자위소방 대원수 5

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	할로겐 CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	연 결 송수관/ 연 살 수	완강기	무선 통신
보유수	18	6	383	-	104	-	37	39	-	1	-	-

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계					긴급대피시설		
자 체 소화용수	저수조(톤)	100	구분	분대	거리(km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)	1	본서	삼산	3.5	11	인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	관할	여천	2.1	5	6	2	피난계단	
	3-2-1-31	수암로177-7	1차	여천	2.1	5	6	2	옥외계단	
	3-2-1-17	대암로90번길17-7	2차	신정	1.7	8	4	1	승강기(비상)	
			3차	옥동	3.5	11	4	1	에스컬레이트	
			4차	삼산	3.5	11	4	1		

현장대응 소방안전대책

화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 실내체육관 주출입구 전면부에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2~3층 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지상1층~지상3층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청


● 층별 주요시설 및 긴급대피계획

◆ 1층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<p>▶ 사무실 / 스프링클러, 옥내소화전, 소화기3개, 유도등2개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피</p>

◆ 2층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<p>▶ 화장실, 다목적체육관, 생활체조실, 클럽하우스, 보일러실 등 / 스프링클러, 옥내소화전, 소화기 7개, 유도등 9개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 1층으로 내려가는 복도를 통해 건물 외부로 대피</p>

◆ 3층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<p>▶ 체육관 상부, 공조실, 옥상 등 / / 스프링클러, 옥내소화전, 소화기 2개, 유도등 3개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 2층으로 내려가는 복도를 통해 건물 외부로 대피</p>

동 01

전하체육센터

위치도 및 전경



위치도

전경사진

기본현황

위 치	전하동 299-8(봉수로 285)			주 용 도	운동시설	전 화 호	주) 234-7744	
건 규	양식 철골, 철근콘크리트조, 1동 (지하 1층, 지상 3층), 준공년도 : 2015년							
	부지면적 21,599㎡, 건축면적 2,877.92㎡, 연면적 6,128.97㎡, 바닥면적 2,877.92㎡							
층 별 현 황	지하1층	지상1층	지상2층	지상3층				
	기계, 전기실	체육시설	체육시설	체육시설				
경 기 현 황	1. 전국장애학생체전 : 역도 2. 전국소년체전 : 탁구							
관계자	성명 : 최대진	소방안전 관리자	성명 : 이영주	종사자수	20	자위소방 대원수	16	

소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	시각 경보기	완강기
보유수	43	15	1286	87	13	76	57	3	1	26	1

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)	107	구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)	1					인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	관할	전하	1.1	3	9	3	일반계단	1
	4-3-1-58	전하체육센터 앞	1차	전하	1.1	3	9	3	옥외계단	2
	4-3-1-20	e편한세상 도로상	2차	화정	2.4	8	8	3	승강기(비상)	1
			3차	염포	7.4	16	8	3	에스컬레이트	
			4차							

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 5본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 체육관 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 건물전면 및 건물정면 우측 공터에서 특수차량 전개 가능하므로, 굴절사다리차 활용 2층, 3층 체육시설 화재진압 및 인명구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지하1층~지상3층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **1층 평면도 및 피난대책**


피난안내도



<p>주요시설</p>	<p>▶ 탁구장, 탈의실, 생활체조실, 관리사무실 / 소화기 17개, 옥내소화전 5개, 유도등 25개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 주출입구 및 부출입구로 피난유도 가능</p>

◆ 2층 평면도 및 피난대책


피난안내도



<p>주요시설</p>	<p>▶ 대왕암홀(실내체육관) 등 / 소화기 5개, 옥내소화전 6개, 유도등 15개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 건물정문 좌, 우측 지상연결통로를 통해 지상으로 피난유도</p>

◆ 3층 평면도 및 피난대책

피난안내도



주요시설


▶ 스퀘시체육시설 / 소화기 7개, 옥내소화전, 2개, 유도등 7개

피난대책

▶ 건물정면 우측 일반계단 및 완강기

◆ 3층 평면도 및 피난대책

피난안내도



<p>주요시설</p>	<p>▶ 스퀘시체육시설 / 소화기 7개, 옥내소화전, 2개, 유도등 7개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 건물정면 우측 일반계단 및 완강기</p>

기타 참고사진



◆ 주차장 이용안내 ◆

- 이용시간 : 평일 08:30~22:30 / 토·공휴일 08:30~19:30(※일요일 이용 불가)
- 주차장 기본 요금

구분	금액	비고
입장 후 3시간	무료	모든 회원 및 방문객
3시간 이후		
매시간 1분 ~ 30분	500원 추가	주차요금 미정산 시 출차 불가 ※ 국가유공자증, 장애 인증, 다자녀카드를 인내데스크에 제출시 50% 할인 ※ 경차 60% 할인
매시간 30분 ~ 40분	200원 추가	
매시간 40분 ~ 50분	200원 추가	
매시간 50분 ~ 60분	100원 추가	
1일 주차요금	10,000원	입장시간 기준(24시간)
1일이상 주차요금	—	24시간마다의 1일 주차요금과 초과시간을 합산

- 주차장 이용시 주의 사항
 1. 상기 운영시간을 반드시 준수하여 주시기 바랍니다.
 2. 평일 22:30, 토·공휴일 19:30 이후 출차가 불가하므로 반드시 숙지하여 주시기 바랍니다.
 3. 주차장내 제한 속도는 10km이하입니다.
 4. 주차장내에서는 세차 및 위험물 보관을 절대 금지 합니다.
 5. 주차장내에서는 세차 및 위험물 또는 다른 차량 등에 재산상 피해를 입혔을 경우 가해자는 관리인에게 즉시 신고하여 주시기 바랍니다.


전하체육센터
 ☎ 235-4411, 236-4411


복
01

쇠부리체육센터

● 위치도 및 전경



위 치 도



전경사진

● 기본현황

위 치	북구 천곡남로 86(천곡동1159)		주 요 용 도	운동시설	전 화 번 호	주) 255-5580	
건 구 물 모	양식 철골, 철근콘크리트조, 1동 (지하 1층, 지상 3층), 준공년도 : 2017년 부지면적 9,527.7㎡, 건축면적 1,886.24㎡, 연면적 5,314.9㎡, 바닥면적 1,408.42㎡ / 공연장 233석						
층 별 현 황	지하1층	지하1층	지상1층	지상2층	지상3층		
	공연장, 체육시설	공연장 로비	체육, 판매시설	체육시설	체육시설		
경 기 현 황	전국장애학생체전 : e스포츠						
관 계 자	울산광역시북구시설 관리공단 255-5500	소방안전 관리자	성명 : 정호용	종사자수	21	자위소방 대원수	21

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로겐 CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	연 송수관/ 연 결 수	비 상 콘센트	제연 설비	무선 통신
보유수	33	12	668	8	159	15	2	81	94	1				

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)	143	구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)	1	본서	송정	6.3	13	인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	관할	농소	0.9	3	8	3	피난계단	1
	6-2-1-17	북구 천곡길 138	1차	농소	0.9	3	8	3	옥외계단	
	6-2-1-18	북구 달천로 9	2차	매곡	5.3	8	5	2	승강기(비상)	1
			3차	송정	6.3	13	8	3	에스컬레이트	
			4차	유곡	12	13	4	1		

현장대응 소방안전대책

화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 체육관 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지하1층~지상2층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 및 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **1층 평면도 및 피난대책**

비상대피도 Emergency Evacuation Map

1층

비상시

화재시에는 **붉은 화살표** ←→ 를 따라 대피 하시기 바랍니다.

화재시 대피요령

1. "불이야"하고 크게 외치십시오.
2. 소화전의 화재경보 비상벨을 누르십시오.
3. 낮은 자세로 왼쪽의 피난안내도의 피난동선을 따라 신속하게 대피하십시오.

소화기 사용방법

1. 안전핀을 뽑는다.
2. 불이 난 곳을 조준한다.
3. 손잡이를 누른다.

화재·구조·구급
각종 재난 신고는 국번없이 **119**

비상구 **소화전** **비상벨** **대피로**

주요시설	▶ 체육관, 임대매장(카페, 무인편의점) 등 / 소화기 8개, 유도등·유도표지 18개
피난대책	▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피

◆ 2층 평면도 및 피난대책

비상대피도 Emergency Evacuation Map 2층

비상시

화재시에는 **붉은 화살표** ←→ 를 따라 대피 하시기 바랍니다.

화재시 대피요령

1. "불이야"하고 크게 외치십시오.
2. 소화전의 화재경보 비상벨을 누르십시오.
3. 낮은 자세로 왼쪽의 피난안내도의 피난동선을 따라 신속하게 대피하십시오.

소화기 사용방법

1. 안전핀을 뽑는다.
2. 불이 난 곳을 조준한다.
3. 손잡이를 누른다.

화재·구조·구급
각종 재난 신고는 국번없이 **119**

■ 비상구
 ■ 소화전
 ■ 비상벨
 → 대피로

주요시설	▶ 사무실, 헬스장 등 / 소화기 5개, 유도등·유도표지 13개
피난대책	▶ 2층 외부 출입구를 통해 건물 외부로 대피

◆ 3층 평면도 및 피난대책

비상대피도 Emergency Evacuation Map 3층

비상시

화재시에는 붉은 화살표 ←→를 따라 대피 하시기 바랍니다.

화재시 대피요령

1. "뿔이아"하고 크게 외치십시오.
2. 소화전의 화재경보 비상벨을 누르십시오.
3. 낮은 자세로 왼쪽의 피난안내도의 피난동선을 따라 신속하게 대피하십시오.

소화기 사용방법

1. 안전핀을 뽑는다. 2. 불이 난 곳을 조준한다. 3. 손잡이를 누른다.

■ 비상구
 ■ 소화전
 ■ 비상벨
 ■ 완강기
 → 대피로

화재·구조·구급
 긴급구조 119
 각종 재난 신고는 국번없이

주요시설	▶ 스퀘시장, 탁구장 등 / 소화기 7개, 유도등·유도표지 9개
피난대책	▶ 2층으로 내려가는 계단을 통해 2층 외부 출입구로 건물 외부로 대피

◆ 지하 1층 평면도 및 피난대책

비상대피도 Emergency Evacuation Map 지하1층

비상시

화재시에는 붉은 화살표 ↔를 따라 대피 하시기 바랍니다.

화재시 대피요령

1. "불이야"하고 크게 외치십시오.
2. 소화전의 화재경보 비상벨을 누르십시오.
3. 낮은 자세로 왼쪽의 피난안내도의 피난동선을 따라 신속하게 대피하십시오.

소화기 사용방법

1. 안전핀을 뽑는다.
2. 불이 난 곳을 조준한다.
3. 손잡이를 누른다.

화재·구조·구급
각종 재난 신고는 국번없이

주요시설	▶ 공연장, 공연장 통로 / 소화기 4개, 유도등·유도표지 14개
피난대책	▶ 비상구 통로를 통해 1층으로 올라가거나 지하2층으로 내려가서 건물 외부로 대피

● 위치도 및 전경



위 치 도



전경사진

● 기본현황

위 치	북구 산음3길 16(산하동 799)		주 용 도	교육연구 시설	전 화 호	주) 716-5010				
건 규	양식 철골, 철근콘크리트조, 5동 (지하 2층, 지상 6층), 준공년도 : 2015년 부지면적 61,835㎡, 건축면적 8,366.45㎡, 연면적 38,099.71㎡, 바닥면적 7,444.85㎡ / 관람석 256석									
층 현	별 향	A동	지하2층 주차장, 기계실, 전기실	지하1층 수영장 골프장	지상1층 도서관, 행정실 급식실	지상2층 체육관	지상3층 교실	지상4층 교실	지상5층 교실	
		B동	지하1층 체육관(사격,복싱,역도)	지상1층 체육관(펜싱,레슬링)	지상2층 체육관(태권도,유도)	지상3,4층 체육관(체조)				
경 기	현 황 전국소년(장애학생)체전 : 근대3종(수영, 레이저런)									
관 계	자	울산광역시교육청 219-5691	소 방 안 전 관 리 자	성 명 : 김정현			종 사 자 수	102	자 위 소 방 대 원 수	102

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링 클 러	할로겐 CO2	자 탐	비상 경 보	비상 방 송	유도등 유도표지	비상 조 명	상수도 소화용수	연 결 송수관/ 연 결 수 살 수	비 상 콘센트	제 연 설 비	무 선 통 신
보유수	233	94	4101	-	1214	88	496	351	309	2	30	-	-	2

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계					긴급대피시설		
자 체 소화용수	저수조(톤)	-	구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)	2	본서	송정	14	17	인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	관할	강동	2	5	9	3	피난계단	1
	6-5-1-41	북구 산하동 482-5	1차	강동	2	5	9	3	옥외계단	
	6-5-1-57	북구 산하동 410	2차	송정	14	17	8	3	승강기(비상)	3
	6-5-1-43	북구 산하동 502-1	3차	병영	14	17	7	2	에스컬레이트	
			4차	염포	17	21	7	2		

현장대응 소방안전대책

화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 실내체육관 주출입구 전면부에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 4층 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

인명 구조구급대책


구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지하1층~지상2층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 및 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

◆ 본관 A동 1층 평면도 및 피난대책




<p>주요시설</p>	<p>▶ 시청각실, 웨이트실, 행정실 등 / 소화기 19개, 비상구 4개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피</p>

◆ 본관 A동 2층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<p>▶ 체육관, 진로활동실, 상담실 등 / 소화기 22개, 비상구 6개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 주계단 및 피난계단 통해 피난층으로 대피</p>


◆ 본관 A동 3층 평면도 및 피난대책



본관A동 3층

<p>주요시설</p>	<p>▶ 영어전용실, 모듬학습실, 사위실 등 / 소화기 13개, 비상구 3개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 주계단 및 피난계단 통해 피난층으로 대피</p>

◆ 본관 A동 4층 평면도 및 피난대책




주요시설

▶ 스포츠인재, 과학실, 모둠학습실 등 / 소화기 11개, 비상구 3개

피난대책

▶ 주계단 및 피난계단 통해 피난층으로 대피

◆ 본관 A동 5층 평면도 및 피난대책




<p>주요시설</p>	<p>▶ 음악실, 기술가정실, 미술실 등 / 소화기 11개, 비상구 3개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 주계단 및 피난계단 통해 피난층으로 대피</p>

◆ 체육관 B동 지하 1층 평면도 및 피난대책




<p>주요시설</p>	<p>▶ 사격부, 복싱부, 역도부 등 / 소화기 11개, 비상구 4개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 비상구 통해 1층으로 올라가 건물 외부로 대피</p>

◆ 체육관 B동 1층 평면도 및 피난대책




<p>주요시설</p>	<p>▶ 펜싱장, 레슬링장, 웨이트장 등 / 소화기 12개, 비상구 1개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 주 출입구를 통하여 건물 외부로 대피</p>

◆ 체육관 B동 2층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<p>▶ 태권도장, 유도장 등 / 소화기 8개, 비상구 3개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 주계단 및 피난계단 통해 피난층으로 대피</p>

◆ 체육관 B동 3층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<p>▶ 체조장 / 소화기 8개, 비상구 2개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 주계단 및 피난계단 통해 피난층으로 대피</p>

부 03

오토밸리복지센터

위치도 및 전경



기본현황

위 치	북구 산업로 1020 (연암동 1121-2)		주 요 용 도	복합 건축물	전 화 번 호	주) 052-255-5550	
건 규	양식 철골, 철근콘크리트조, 1동 (지하 1층, 지상 5층), 준공년도 : 2009년						
	대지면적 8,778㎡, 건축면적 3,279.72㎡, 연면적 12,091.7㎡						
층 별 현 황	지하1층	지상1층	지상2층	지상3층	지상4층	지상5층	
	주차장, 전기실	수 영 장 결혼식장	체육시설	체육시설	업무시설	물탱크실	
경 현 기 황	전국장애학생체전 : 농구						
관계자	울산광역시북구 시설관리공단 255-5500	소방안전 관리자	성명 : 홍경수		종사자수	21	자위소방 대원수 21

소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로젠 CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	연 결 송수관/연 결 수	비 상 콘센트	제연 설비	무선 통신
보유수	92	22	1611	1	182	49	156	15	151	1	2			1

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)	-	구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)	1					인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	본서 (관할)	송정	3.9	11	10	4	피난계단	1
	6-1-1-30	북구 산업로 1018-1(보건소 앞)							1차	병영
	6-1-1-31	북구 산업로 1007 스타벅스 앞	2차	송정	3.9	11	10	4	승강기(비상)	1
			3차	농소	6.2	12	7	2	에스컬레이트	-
			4차	염포	8.4	13	5	1		

현장대응 소방안전대책

화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 7본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 3층 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지상3층~지상5층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 및 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **4층 평면도 및 피난대책**

4F 울산노동역사관1987 비정규직노동자지원센터 울산근로자건강센터

**국민생활안전을 위한
소화기사용법**

소화기를 사용하면
초기 화재 진화에 큰 도움이 됩니다.

- 01  소화기 확인 후 안전핀을 뽑는다.
- 02  호스를 불쪽으로 향하게 한다.
- 03  손잡이를 힘껏 쥐고 분사한다.



화재시 대피요령

- 01 "불이야"라고 크게 외치십시오.
- 02 화재경보 비상벨을 누르십시오.
- 03 낮은 자세로 오른쪽 피난안내도의 피난동선을 따라 신속하게 대피하십시오.

주요시설	▶ 울산근로자건강센터, 비정규직노동자지원센터, 등 / 소화기 9개, 유도등 5개, 소화전 3개
피난대책	▶ 피난계단 및 일반계단을 통해 건물 외부로 대피 또는 옥상으로 대피

◆ 3층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<p>▶ 체육관, 탁구장, 웨딩홀, 등 / 소화기 20개, 유도등 2개, 소화전 4개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 피난계단 및 일반계단을 통해 건물 외부로 대피 ▶ 탁구장 외부 피난대피소로 대피</p>

◆ 2층 평면도 및 피난대책

2F

북구시설관리공단 : 북구체육회 헬스장 | 오토밸리컨벤션 뷔페

국민생명 안전을 위한 소화기 사용법

소화기를 사용하면 조기 화재 진화에 큰 도움이 됩니다.

01

소화기 확인 후 안전핀을 뽑는다.

02

호스를 불쪽으로 향하게 한다.

03

손잡이를 힘껏 쥐고 분사한다.

화재시 대피요령

- 01 "불이야"라고 크게 외치십시오.
- 02 화재경보 비상벨을 누르십시오.
- 03 낮은 자세로 오른쪽 피난안내도의 피난동선을 따라 신속하게 대피하십시오.

주요시설	▶ 헬스장, 뷔페, 북구시설관리공단, 등 / 소화기 19개, 유도등 6개
피난대책	▶ 피난계단 및 일반계단을 통해 건물 외부로 대피

◆ 지하 1층 평면도 및 피난대책

B1

중앙감시실(기계실, 전기실) | 주차장

국민생활안전을 위한

소화기사용법

소화기를 사용하면 초기 화재 진화에 큰 도움이 됩니다.

01



소화기 확인 후 안전핀을 뽑는다.

02



호스를 불쪽으로 향하게 한다.

03



손잡이를 힘껏 쥐고 분사한다.



화재시 대피요령

- 01 "불이야"라고 크게 외치십시오.
- 02 화재경보 비상벨을 누르십시오.
- 03 낮은 자세로 오른쪽 피난안내도의 피난동선을 따라 신속하게 대피하십시오.

주요시설	▶ 주차장, 기계실, 중앙감시실 / 소화기 21개, 유도등 4개, 소화전 5개
피난대책	▶ 비상구 통로 및 지하주차장 입구를 통해 1층으로 올라가 건물 외부로 대피

울주 01

울산과학기술원 체육관

● 위치도 및 전경



위 치 도

전경사진

● 기본현황

위 치	울주군 언양읍 반천리 100 (울산역로 255)		주 요 용 도	교육연구 시설	전 화 번 호	
건 규	철근콘크리트조, 1동 (지하 2층, 지상 2층), 준공년도 : 2010년					
	부지면적 1,029,590.29㎡, 건축면적 2,5,98.66㎡ 연면적 19,648.24㎡, 바닥면적 2,598.66㎡					
층 별 현 황	지하2층	지하1층	지상1층	지상2층		
	주차장, 행정실, 휘트니스센터	주차장, 행정실, 관리사무실	실내경기장	실내경기장		
경 기 현 황	전국소년체전 : 농구					
관 계 자	박국호	소방안전 관리자	성명 : 권용준	종사자수	18	자위소방 대원수 18

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로겐 CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	연 결 송수관/연 결 살 수	비 상 콘센트	제연 설비	무선 통신
보유수	76	29	2,874		138	28	175	127	81	-	-	-	-	2

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)	114동 경영관 17톤	구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
							인원	차량		
	상수도(개)	2	본서	언양	2.5	4	6	2	피난계단	2
	호수	위치	관할	언양	2.5	4	6	2	일반계단	1
공 설 소화용수	7-1-1-063	교동리 산11-0	1차	언양	2.5	4	6	2	옥외계단	
	7-1-1-060	교동리 산9-0	2차	상북	7.5	12	2	1	승강기(비상)	10
	7-1-1-059	교동리 산5-0	3차	구조대	7.5	12	5	1	에스컬레이트	2
	7-1-1-064	교동리 산11-0	4차	범서	13	13	4	1		

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 5본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층, 3층 체육시설 화재진압 및 인명구조, 구조대 전시장 및 회의실 내부, 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책


구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지하1층~지상3층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 및 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

◆ 지하 2층 평면도 및 피난대책




<p>주요시설</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 주차장, 수영장, 행정실, 사무실, 관중석, 통합관리사무실, 변전실 ▶ 소화기33개, 변전실co2소화기4개 ▶ 전체 스프링클러, 감지기
<p>피난대책</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지하2층에서 지상1층으로 통하는 계단으로 대피

◆ 1층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 실내경기장, 관중석, 사무실, 행정실, 회의실, 가정의학선생님상주 ▶ 소화기 8개, 전체 스프링클러헤드 및 감지기
<p>피난대책</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 외부로 통하는 통로 대피

◆ 2층 평면도 및 피난대책




<p>주요시설</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 실내경기장, 관중석, 사무실, 행정실 ▶ 소화기 10개 스프링클러 감지기
<p>피난대책</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2층에서 1층으로 통하는 계단으로 대피


울주 02

울산전시컨벤션센터

● 위치도 및 전경



위 치 도



전경사진

● 기본현황

위 치	울주군 삼남읍 교동리 1683-1 (울산역로 255)			주 요 용 도	복합 건축물	전 화 번 호	
건 구 물 모	기타식 철골, 철근콘크리트조, 1동 (지하 1층, 지상 3층), 준공년도 : 2021년 부지면적 43,000㎡, 건축면적 16,228.1㎡, 연면적 42,982.44㎡, 바닥면적 16,228.1㎡ / 관람석 석						
층 별 현 황	지하1층	지상1층	지상2층	지상3층			
	기계실, 주차장	전시장, 회의실, 부대편의시설	중회의실, 소회의실	컨벤션홀, 레스토랑			
경 기 현 황	전국소년체전 : 레슬링, 유도, 역도						
관 계 자	울산관광재단법인 (윤창호대리)	소방안전 관리자	성명 : 김종혁		종사자수	57	자위소방 대원수 34

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로겐 CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	연 결 송수관/연 결 수	비 상 콘센트	제연 설비	무선 통신
보유수	168	73	6,614		1031	66	321	388	189	2	6		7	

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)		구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
							인원	차량		
	상수도(개)	2	본서	언양	2.5	4	6	2	피난계단	2
	호수	위치	관할	언양	2.5	4	6	2	일반계단	1
공 설 소화용수	7-1-1-063	교동리 산11-0	1차	언양	2.5	4	6	2	옥외계단	
	7-1-1-060	교동리 산9-0	2차	상북	7.5	12	2	1	승강기(비상)	10
	7-1-1-059	교동리 산5-0	3차	구조대	7.5	12	5	1	에스컬레이트	2
	7-1-1-064	교동리 산11-0	4차	범서	13	13	4	1		

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 5본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층, 3층 체육시설 화재진압 및 인명구조, 구조대 전시장 및 회의실 내부, 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)


- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지하1층~지상3층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 및 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청


● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **지하 1층 평면도 및 피난대책**




<p>주요시설</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 기계실, 주차장 등 ▶ 소화기 54개, 옥내소화전 23개, 유도등 152개, 비상조명등 80개, 제연설비 7개
<p>피난대책</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 비상구 통로를 통해 1층으로 올라가 건물 외부로 대피

◆ 1층 평면도 및 피난대책




<p>주요시설</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전시장, 회의실, 부대 편의시설 등 ▶ 소화기 49개, 옥내소화전 22개, 옥외소화전7개, 유도등 164개, 비상조명등 109개, 상수도소화용수 2개, 연결송수관 6개
<p>피난대책</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피

◆ 2층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 중회의실, 소회의실 ▶ 소화기 33개, 옥내소화전 11개, 유도등 67개
<p>피난대책</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1층으로 내려가는 복도를 통해 건물 외부로 대피

◆ 3층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 컨벤션홀, 레스토랑 ▶ 소화기 32개, 옥내소화전 10개, 유도등 5개, 수직구조대
<p>피난대책</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1층으로 내려가는 복도를 통해 건물 외부로 대피 ▶ 수직구조대를 활용하여 지상으로 대피

울주
03

울주군국민체육센터

● 위치도 및 전경



위 치 도

전경사진

● 기본현황

위 치	울주군 범서읍 구영리 210-1			주 요 용 도	업무시설	전 화 번 호	주) 052-229-9220	
건 물 규 모	양식 철근콘크리트조 슬라브가, 1동 (지하 1층, 지상 3층), 준공년도 : 2016년 부지면적 18,703.70㎡, 건축면적 2,639.20㎡, 연면적 5,073.48㎡, 바닥면적 2,639.20㎡ / 관람석 강당석							
층 별 현 황	지하1층	지상1층	지상2층	지상3층				
	기계실	체육시설	체육시설	체육시설				
경 기 현 황	1. 전국장애학생체전 : 조정(실내) 2. 전국소년체전 : 바둑							
관계자	울산시 울주군청 052-229-9220	소방안전 관리자	성명 : 윤두언 전화 : 052-229-9201	종사자수	23	자위소방 대원수	23	

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링 클러	할로겐 C02	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	연 결 송수관/ 연 결 살 수	비 상 콘센트	제연 설비	무선 통신
보유수	42	8	732	0	109	29	59	60	50	1				

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계					긴급대피시설		
자 체 소화용수	저수조(톤)		구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)	1					인원	차량		
공 설 소화용수	7-2-1-19	푸르지오아파트앞	관할	범서	1.1	3	6	2	피난계단	
	7-2-1-20	우미린2차아파트앞	1차						일반계단	
			2차						옥외계단	
			3차						승강기(비상)	
			4차						에스컬레이트	

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 5본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층, 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 전시장 및 회의실 내부, 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)


- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지하1층~지상3층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 및 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청


● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **1층 평면도 및 피난대책**



<p>주요시설</p>	<p>▶ 사무실, 체육관 판매시설 등 / 소화기 14개, 유도등 24개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피</p>

◆ 3층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<p>▶ 스퀘시장, 헬스장 / 소화기 10개, 유도등 11개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 1층으로 내려가는 복도를 통해 건물 외부로 대피</p>


◆ 지하 1층 주요시설 및 피난대책

주요시설	▶ 기계실, 전기실, 발전기실, 중앙감시실 / 소화기 6개, 유도등 8개
피난대책	▶ 1층으로 올라가는 복도를 통해 건물 외부로 대피

울주 04

울주군민체육관

● 위치도 및 전경



위 치 도

전경사진

● 기본현황

위 치	울주군 언양읍 반천리 107 (삼소3길 25)			주 요 용 도	운동시설	전 화 번 호	주) 052-229-9062	
건 규 물 모	양식 철골, 철근콘크리트조, 1동 (지상 3층), 준공년도 : 1993년 부지면적 5,755㎡, 건축면적 1,827.30㎡, 연면적 2,621.90㎡, 바닥면적 1,827.30㎡ / 관람석 904석							
층 별 현 황	지상1층	지상2층	지상3층					
	창고, 기계실, 주차장	경기장	부속실					
경 기 현 황	1. 전국장애학생체전 : 배드민턴 2. 전국소년체전 : 씨름							
관 계 자	최석환	소방안전 관리자	성명 : 황성덕	종사자수	1	자위소방 대원수	1	

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로겐 CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	연 결 송수관/연 결 수	비 상 콘센트	제연 설비	무선 통신
보유수	25	12	294		93	12		45	7					

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)		구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
							인원	차량		
	상수도(개)		본서	언양	5.5	7	6	2	피난계단	
공 설 소화용수	호수	위치	관할	언양	5.5	7	6	2	일반계단	2
	7-1-1-049	반천리 550	1차	언양	5.5	7	6	2	옥외계단	2
	7-1-1-047	반천리 252	2차	범서	6.7	8	4	1	승강기(비상)	
	7-1-1-050	구수리 357-9	3차	상북	14	15	2	1	에스컬레이트	
			4차	구조대	14	15	5	1		

현장대응 소방안전대책

화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 실내체육관 주출입구 전면부에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층, 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 전시장 및 회의실 내부, 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)


- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지상1층~지상3층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 및 이용 요구조자 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청


● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **1층 평면도 및 피난대책**




<p>주요시설</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 창고, 기계실, 주차장 등 ▶ 소화기 8개, 옥내소화전 4개, 유도등 16개, 비상조명등 6개
<p>피난대책</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 필로티 구조로 외부와 이어져있음.

◆ 2층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 경기장 ▶ 소화기 9개, 옥내소화전 4개, 유도등 20개
<p>피난대책</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1층으로 내려가는 계단 및 옥외계단을 통해 건물 외부로 대피

◆ 3층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 부속실 ▶ 소화기 8개, 옥내소화전 4개, 유도등 9개, 비상조명등 1개
<p>피난대책</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1층으로 내려가는 계단 및 옥외계단을 통해 건물 외부로 대피

온산 01

온산문화체육센터

위치도 및 전경



기본현황

위 치	온산읍 명봉거남로 46		주 용 도	운동시설	전 화 번 호	주) 052-229-9664 야) 052-229-9681	
건 물 규 모	양식 철골, 철근콘크리트조, 슬라브가 1동, 지하 1층/지상 3층 연면적 : 6,523.13㎡, 바닥면적 : 1,630.00㎡, 사용승인일 : 2014.07.30.						
층 별 현 황	지하1층	지상1층	지상2층	지상3층			
	기계실, 전기실	수영장, 헬스장, 도서관	체육관	공조실			
경 기 현 황	1. 전국장애학생체전 : 플로어볼 2. 전국소년체전 : 에어로빅힙합						
관계자	최원태(관장)	소방안전 관리자	성명 : 최원태 전화 : 052-229-9661	종사자수	20	자위소방 대원수	20

소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링 클 러	자탐	비상 방송	가스누설 경보기	완강기	유도등	비상 조명	시각 경보기
보유수	42	15	1,281	119	79	3	4	77	102	40

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계					긴급대피시설		
자 체 소화용수	저수조(톤)		구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)						인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치	관할	온산	1.3	3			피난계단	
	5-1-1-043	명봉4길2	1차	구조대	1.3	3			옥외계단	1
	5-1-1-069	울벌길 1	2차	화산	2.9	6			승강기(비상)	1
			3차	청량	5.6	8			에스컬레이트	
			4차	온양	7.7	13				

현장대응 소방안전대책

화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층, 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 전시장 및 회의실 내부, 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)


- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지하1층~지상3층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 및 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**


◆ **1층 평면도 및 피난대책**



1 **1층 평면도**
A 000 축척 : 1/400

<p>주요시설</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 수영장, 헬스장, 도서관 등 ▶ 수동식소화기 : 16, 옥내소화전 : 4, 스프링클러H : 538, 옥외소화전 : 1, 비상방송 : 49, 자동화재탐지감지기 : 62, 자동화재탐지회로 : 5, 시각경보기 : 24, 가스누설경보기 : 1, 유도등 : 40, 비상조명등 : 58
<p>피난대책</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피


◆ 2층 평면도 및 피난대책



2층 평면도
 축척: 1/400

<p>주요시설</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 체육관 ▶ 수동식소화기 : 16, 옥내소화전 : 5, 스프링클러H : 150, 스프링클러AV : 33, 비상방송 : 20, 자동화재탐지감지기 : 7, 자동화재탐지회로 : 6, 시각경보기 : 14, 완강기 : 2, 유도등 : 26, 비상조명등 : 29
<p>피난대책</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1층으로 내려가는 복도를 통해 건물 외부로 대피


◆ 지하 1층 평면도 및 피난대책



1 지하1층 평면도
A 000 축척 : 1/400

주요시설	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 기계실, 전기실 ▶ 수동식소화기 : 7, 옥내소화전 : 2, 스프링클러H : 208, 비상방송 : 7, 자동화재탐지감지기 : 32, 자동화재탐지회로 : 2, 시각경보기 : 2, 가스누설경보기 : 2, 유도등 : 7, 비상조명등 : 12
피난대책	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 비상구 통로를 통해 1층으로 올라가 건물 외부로 대피

◆ 옥외 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<p>▶ 특이사항 없음</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 비상구 통로를 통해 1층으로 내려가 건물 외부로 대피</p>

온산 02

울산기술공업고등학교 체육관

● 위치도 및 전경



● 기본현황

위 치	온산읍 덕망로 54		주 요 용 도	운동시설	전 화 번 호	주) 052-237-4001 야) 052-238-2580	
건 규	양식 철골, 철근콘크리트조, 슬라브가 1동, 지하0층/지상 2층		연면적 : 1689.20㎡, 바닥면적 : 1,412.02㎡, 사용승인일 : 2003.09.08.				
층 별 현 황	지상1층	지상2층					
	체육시설	체육시설					
경 기 현 황	전국소년체전 : 복싱						
관 계 자	법인 새길학원	소방안전 관리자	성명 : 강제호 전화 : 052-237-4000	종사자수	20	자위소방 대원수	20

● 소방시설현황

시설별	소화기	옥내 소화전	비상벨	자탐	시각 경보기	비상방송	완강기	유도등	비상 조명	유도표지
보유수	4			7		2		2		

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계					긴급대피시설		
자 체 소화용수	저수조(톤)		구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)					인원	차량			
공 설 소화용수	호수	위치	관할	온산	0.7	2			피난계단	
	5-1-1-168	서영남길1 40-5	1차	구조대	0.7	2			일반계단	1
	5-1-1-007	덕망로 36	2차	화산	3.6	8			옥외계단	
									승강기(비상)	
									에스컬레이트	

현장대응 소방안전대책

화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 실내체육관 주출입구 전면부에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 1층, 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 전시장 및 회의실 내부, 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)


- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내체육관 지상1층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 및 이용 요구조자 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

층별 주요시설 및 긴급대피계획

◆ 1층 평면도 및 피난대책




주요시설	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 체육관 ▶ 수동식소화기 : 4, 비상방송 : 2, 자동화재탐지감지기 : 6, 자동화재탐지회로 : 1, 유도등 : 2
피난대책	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피

관외
01

대구 국제사격장

● 위치도 및 전경



● 기본현황

위 치	대구광역시 북구 문주길 170(실내사격장)		주 요 용 도	운동시설	전 화 번 호	주) 053-312-0000 야) 053-312-0000	
건 규	철근콘크리트조 1동 (지하1층/지상 2층), 준공년도 : 2008년						
	실내사격장동 : 건축면적 7,526.55㎡, 연면적 11,431.59㎡, / 10m 사격장 관람석 334석						
층 별 용 용	지하1층	지상1층	지상2층				
	체육시설	체육시설	체육시설				
경 기 현	전국소년체전: 사격						
관계자	대구국제사격장소장 053-312-0000	소방안전 관리자	성명 : 박종수 전화 : 053-312-0000	종사자수	31	자위소방 대원수	31

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로젠 CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	연 결 송수관 연 결 수	비 상 콘센트	제연 설비	무선 통신
보유수	58	35	2396	-	482	-	131	91	-	1	3	-	-	-

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)	120	구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력 인원 차량		구 분	개 소
	상수도(개)	1	본서	서부 소방서	4.3	15	6	2	피난계단	3
공 설 소화용수	호수	위치	관할	금호119	1.8	5	4	1	일반계단	2
									옥외계단	2
									승강기(비상)	2
									에스컬레이트	

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 실내체육관 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층, 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 전시장 및 회의실 내부, 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 실내사격장 지하1층~지상2층 1차 인명검색·구조
- 실내체육관 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 및 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **지하 1층 평면도 및 피난대책**

피 난 안 내 도

화재 시 안전한 대피요령

- 1) 절대로 당황하지 말고 침착하게 행동해야 합니다.
- 2) 화재 시에는 화살표(→)를 따라 대피합니다.
(PROCEED IN DIRECTION OF ARROW TO EMERGENCYEXITAND LADDER)
- 3) 직원의 안내에 따라 질서있게 대피합니다.
- 4) 불이 난 곳의 반대방향 비상구로 이동합니다.
- 5) 대피할 때 자세를 낮추고 것은 수건으로 코와 입을 보호해야 합니다.
- 6) 화재 시 승강기 이용은 위험합니다.
- 7) 상황 판단없이 높은 곳에서 뛰어 내리면 안됩니다.
- 8) 평상 시 대피로를 알아둡니다.

화재시:119
 관리사무실:053-312-0000

스크린,공기총, 비비탄, R·T사격장 대피도

대구공공시설관리공단

주요시설	▶ 스프링클러, 옥내소화전, 소화기, 비상구유도등, 안내데스크, 창고
피난대책	▶ 지하1층 주 출입구를 통해 건물 외부 주차장으로 대피

◆ 지상 1층 평면도 및 피난대책

피 난 안 내 도

화재 시 안전한 대피요령

- 1) 절대로 당황하지 말고 침착하게 행동해야 합니다.
- 2) 화재 시에는 화살표(→)를 따라 대피합니다.
(PROCEED IN DIRECTION OF ARROW TO EMERGENCYEXITAND LADDER)
- 3) 직원의 안내에 따라 질서있게 대피합니다.
- 4) 불이 난 곳의 반대방향 비상구로 이동합니다.
- 5) 대피할 때 자세를 낮추고 젖은 수건으로 코와 입을 보호해야 합니다.
- 6) 화재 시 승강기 이용은 위험합니다.
- 7) 상황 판단없이 높은 곳에서 뛰어 내리면 안됩니다.
- 8) 평상 시 대피로를 알아둡니다.

화재시: 119
관리사무실: 053-312-0000

10M·50M 사격장 대피도

대구공공시설관리공단

주요시설	▶ 10m사격장, 50m사격장, 선수대기실, 미디어실, 엘리베이터, 등 / 스프링클러, 옥내소화전, 소화기, 비상구유도등, 비상통로유도등
피난대책	▶ 1층으로 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피

◆ 지상 2층 평면도 및 피난대책

피 난 안 내 도

화재 시 안전한 대피요령

- 1) 절대로 당황하지 말고 침착하게 행동해야 합니다.
- 5) 대피할 때 자세를 낮추고 젖은 수건으로 코와 입을 보호해야 합니다.
- 2) 화재 시에는 화살표(→)를 따라 대피합니다.
(PROCEED IN DIRECTION OF ARROW TO EMERGENCYEXITAND LADDER)
- 6) 화재 시 승강기 이용은 위험합니다.
- 3) 직원의 안내에 따라 질서있게 대피합니다.
- 7) 상황 판단없이 높은 곳에서 뛰어 내리면 안됩니다.
- 4) 불이 난 곳의 반대방향 비상구로 이동합니다.
- 8) 평상 시 대피로를 알아둡니다.

화재시:119 / 관리사무실:053-312-0000

소화전

10M·50M 결선사격장 대피도


대구공공시설관리공단

주요시설	▶ 10m결선사격장, 25m사격장, 도핑실, 휴게실, 사무실, 주리실 / 스프링클러, 옥내소화전, 소화기, 비상구유도등, 비상통로유도등
피난대책	▶ 2층 주 출입구 및 옥상 출입구를 통해 건물 외부로 대피

관의 02

동해웰빙레포츠타운(하키장)

위치도 및 전경



위 치 도



전경사진

기본현황

위 치	강원도 동해시 덕골길10(천곡동) / 동해웰빙레포츠타운(하키장)		주 요 용 도	운동시설	전 화 번 호	주) 033)539-3560 야) 033)539-3560	
건 규	철근콘크리트조, 1동 (지하 1층, 지상 1층), 준공년도 : 2019년						
면 적	부지면적 16,918㎡, 건축면적 861.99㎡, 관람석 852석, 비디오탐 4기, 전광판 2기, 조명탑 4기						
층 별 현 황	지하1층	지상1층	지붕층	-	-	-	-
	물탱크실	선수대기실 외	관람석	-	-	-	-
경 기 현 황	전국소년체전 : 하키경기장(A, B)						
관 계 자	동해시시설관리공단 (체육복지팀)	소방안전 관리자	성명 : 김윤기 전화 : 033)539-3563	종사자수	17	자위소방 대원수	17

소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로젠 CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	연 결 송수관/연 결 수	비 상 콘센트	제연 설비	무선 통신
보유수	8	-	지상 1층	-	1	지상 1층	-	17	-	-	1	-	-	-

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)	16	구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력 인원 차량		구 분	개 소
	상수도(개)	1	본서	천곡	2.2	5	8	3	일반계단	2
공 설 소화용수	호수	위치	관할	천곡	2.2	5	8	3	옥외계단	2
	83-2-10	덕골길10	1차	복삼	4.3	8	4	2		
			2차	묵호	4.4	9	4	2		
			3차	삼화	8.1	12	4	2		
		4차	북평	8.3	12	4	2			

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 직장자위소방대 하키장 스프링클러살수관 연결40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 하키장 내부 및 관람석 등 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 직장자위소방대 및 소방서 펌프차 합동 건물내 화재진압 및 인명구조 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 하키장 지상1층 건물내 1차 인명검색·구조
- 하키장 건물내 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

하키장 피난대책


◆ 동해웰빙레포츠타운(하키장) 피난 계획도

☐ 수신반, 🚒 비상구, 🧯 소화기, → 피난동선

▷ 지상 1층



▷ 지붕층



▷ 지하 1층



주요시설

- ▶ 운영사무실, 방송실, 선수대기실, 심판실, 기록실, 샤워장, 화장실, 다용도실, 물탱크실 등
- ▶ 화재수신반, 소방펌프, 스프링쿨러, 소화기, 유도등

피난대책

- ▶ 지붕층 : 1층으로 내려가는 중앙,좌우 계단을 통해 건물 외부로 대피
- ▶ 지상1층 : 사무실 등 각각 외부출입문을 통해 외부로 대피
- ▶ 지하1층 : 물탱크실 관계자외 출입금지

관외
03

문경 국제소프트테니스장

● 위치도 및 전경



위 치 도

전경사진

● 기본현황

위 치	경상북도 문경시 점고길 20		주 용 도	운동시설	전 화 호	주) 550-6436	
건 물 규 모	실내 : 철근콘크리트조(지하 1층, 지상 2층), 준공년도 : 1995년						
	실외 : 일반철골구조(지상 1층), 준공년도 : 2006년						
층 별 현 황	지하1층		지상1층	지상2층			
	기계실, 전기실		실내정구장	본부석, 관람석			
경 기 현 황	소프트테니스						
관 계 자	문경시장 550-6093	소방안전 관리자	성명 : 송경학		종사자수	3	자위소방 대원수 6

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링 클 러	할로젠 CO2	자 람	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	연 결 송수관/ 연 결 수	비 상 콘센트	제연 설비	무선 통신
보유수	24	19	-	11	실내외	-	전층	실내	-	1	-	-	-	-

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)	-	구분	분대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력 인원 차량		구 분	개 소
	상수도(개)	1	관할	모전	0.37	2분	4	1	피난계단	
공 설 소화용수	호수	위치							일반계단	5
									옥외계단	
									승강기(비상)	
									에스컬레이트	

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 관할 출동대 :
 - ① 정구장 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 4분 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 관할 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)


- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 정구장 지하1층~지상2층 1차 인명검색·구조
- 정구장 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

● **층별 주요시설 및 긴급대피계획**

◆ **1층 평면도 및 피난대책**



<p>주요시설</p>	<p>▶ 사무실, 전기실 등 - 옥내소화전, 소화기 8개, 유도등</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피</p>

관외 04

상주국제승마장

위치도 및 전경



기본현황

위 치	경북 상주시 사벌국면 국제승마장로 1		주 용 도	문화 및 집회시설 외4		전 화 호	주) 537-6681	
건 규 물 모 (유청소년 승마교육 센터)	철근콘크리트구조, 1동 (지하1층,지상4층), 준공년도 : 2021년							
	건축면적 1,527.97㎡, 연면적 4,829.95㎡, 바닥면적 1,783.57㎡							
건 규 물 모 (경기 운영동)	철근콘크리트구조, 1동 (지하1층,지상2층), 준공년도 : 2010년							
	건축면적 592.57㎡, 연면적 1,387.15㎡							
층 별 현 황	지상1층							
	운동시설							
경 기 현 황	전국소년체전 : 승마							
관계자	소방안전 관리자	성명 : 정석찬		종사자수	30	자위소방 대원수	30	

소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로겐 CO2	자람	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	연 결 송수관/연 살 결 수	비 상 콘센트	제연 설비	무선 통신
보유수	161	20	12	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)	42	구분	분 대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력 인원 차량		구 분	개 소
	상수도(개)	-	본서	상주소방서	12	20	-	-	피난계단	
호수	위치									
공 설 소화용수	지상식소화전	사벌국면 삼덕리 산 23-23	관할	서성119 안전센터	12	20	10	4	일반계단	7
	"	사벌국면 삼덕리 306-3	1차	119구조 구급센터	12	20	12	3	옥외계단	
	"	사벌국면 삼덕리 680	2차	낙동119 지역대	16	25	4	2	승강기(비상)	
	"	사벌국면 목하리 982	3차	청리119 안전센터	30	35	9	6	에스컬레이트	
	"								완강기	2

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 관할 출동대 :
 - ① 정구장 주출입구 전면에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 관할 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 2층 체육시설 화재진압 및 인명 구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 유·청소년승마교육센터 지상1층~지상4층 1차 인명검색·구조
- 유·청소년승마교육센터 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

층별 주요시설 및 긴급대피계획

◆ 경기운영동 1층 평면도 및 피난대책

피난안내도 EVACUATION DIAGRAM

경기운영동 지상1층

화재 시 피난요령
HOW TO EVACUATE IN CASE OF FIRE

1. "불이야"라고 외친다.
Shout "fire!"
2. 발신기(비상벨)를 누른다.
Press the fire alarm button.
3. 피난동선을 따라 낮은 자세로 이동한다.
Go along the evacuation route while lowering your body.
4. 계단을 이용하여 대피한다.
Evacuate through the stairs.

소화기 사용요령
HOW TO USE A FIRE EXTINGUISHER

1. 안전핀을 뽑는다.
Pull the safety pin from the handle.
2. 호스를 불 쪽으로 향한다.
Aim the nozzle at the base of the fire.
3. 손잡이를 눌러 끌고루 분사한다.
Squeeze the handle and sweep the nozzle from side to side.

[범례] ← 피난동선 Evacuation Route i 현재위치 You are here 비상구 Emergency Exit 소화기 Fire Extinguisher 발신기 Fire Alarm

주요시설	▶ 샤워실, 화장실 / 스프링클러, 옥내소화전, 소화기 4개, 유도등
피난대책	▶ 2층으로 올라가는 복도를 통해 건물 외부로 대피

◆ 경기운영동 2층 평면도 및 피난대책

피난안내도 EVACUATION DIAGRAM

경기운영동 지상2층

화재 시 피난요령
HOW TO EVACUATE IN CASE OF FIRE

1. "불이야"라고 외친다.
Shout "fire!"
2. 발신기(비상벨)를 누른다.
Press the fire alarm button.
3. 피난동선을 따라 낮은 자세로 이동한다.
Go along the evacuation route while lowering your body.
4. 계단을 이용하여 대피한다.
Evacuate through the stairs.

소화기 사용요령
HOW TO USE A FIRE EXTINGUISHER

1. 안전핀을 뽑는다.
Pull the safety pin from the handle.
2. 호스를 불 쪽으로 향한다.
Aim the nozzle at the base of the fire.
3. 손잡이를 눌러 끌고루 분사한다.
Squeeze the handle and sweep the nozzle from side to side.

주요시설	▶ 사무실 / 소화기 4개, 유도등
피난대책	▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피

◆ 유·청소년 승마교육센터 1층 평면도 및 피난대책

비상대피안내도

FIRE ESCAPE INFORMATION

상주시 유·청소년 승마교육센터
Sangju City Youth Horse-Riding Education Center




<p>주요시설</p>	<p>▶ 사무실, 식당, 체력단련실 / 자동확산소화기 2개, K급소화기 1개, 분말소화기 6개, 옥내소화전 3세트, SP.H연결송수구 1개, 스프링클러 헤드 148개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피</p>

◆ 유·청소년 승마교육센터 2층 평면도 및 피난대책

비상대피안내도
FIRE ESCAPE INFORMATION



2F



화재시 대피방법

- 화재시에는 **빨강색 화살표**를 따라 **낮은 자세**로 대피하시기 바랍니다.
- PROCEED IN DIRECTION OF RED ARROW TO EMERGENCY EXIT AND LADDER.
- 안내자의 지시에 따라 동요하지 말고 침착하게 이동하여 주시기 바랍니다.



주요시설	▶ 객실, 회의실 / 소화기 28개, 옥내소화전함 3세트, 스프링클러 헤드 167개
피난대책	▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피

◆ 유·청소년 승마교육센터 3층 평면도 및 피난대책

비상대피안내도
FIRE ESCAPE INFORMATION



3F



화재시 대피방법


- 화재시에는 **빨강색 화살표**를 따라 낮은 자세로 대피하시기 바랍니다.
- PROCEED IN DIRECTION OF RED ARROW TO EMERGENCY EXIT AND LADDER.
- 안내자의 지시에 따라 동요하지 말고 침착하게 이동하여 주시기 바랍니다.



비상대피안내도
FIRE ESCAPE INFORMATION



3F



화재시 대피방법

- 화재시에는 **빨강색 화살표**를 따라 낮은 자세로 대피하시기 바랍니다.
- PROCEED IN DIRECTION OF RED ARROW TO EMERGENCY EXIT AND LADDER.
- 안내자의 지시에 따라 동요하지 말고 침착하게 이동하여 주시기 바랍니다.



<p>주요시설</p>	<p>▶ 객실, 강의실 / 소화기 23개, 옥내소화전함 3세트, 스프링클러헤드 158개, 피난완강기 1개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피 및 피난완강기 사용</p>

◆ 유·청소년 승마교육센터 4층 평면도 및 피난대책

비상대피안내도
FIRE ESCAPE INFORMATION

상주시 유·청소년 승마교육센터
Sangju City Youth Horse-riding Education Center

4F

화재시 대피방법

- 화재시에는 **빨강색 화살표**를 따라 **낮은 자세**로 대피하시기 바랍니다.
- PROCEED IN DIRECTION OF RED ARROW TO EMERGENCY EXIT AND LADDER.
- 안내자의 지시에 따라 동요하지 말고 침착하게 이동하여 주시기 바랍니다.

비상구 소화전 계단 피난완강기 화재위시

비상대피안내도
FIRE ESCAPE INFORMATION

상주시 유·청소년 승마교육센터
Sangju City Youth Horse-riding Education Center

4F

화재시 대피방법

- 화재시에는 **빨강색 화살표**를 따라 **낮은 자세**로 대피하시기 바랍니다.
- PROCEED IN DIRECTION OF RED ARROW TO EMERGENCY EXIT AND LADDER.
- 안내자의 지시에 따라 동요하지 말고 침착하게 이동하여 주시기 바랍니다.

비상구 소화전 계단 피난완강기 화재위시

주요시설	▶ 객실, 강의실 / 소화기 23개, 옥내소화전함 3세트, 스프링클러 헤드 158개, 피난완강기 2개
피난대책	▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피 및 피난완강기 사용

관의 05

양양사이클경기장

위치도 및 전경



위 치 도



전경사진

기본현황

위 치	양양군 손양면 공항로 149			주 용 도	운동시설	전 화 호	주) 670-2885		
건 물 규 모	철근콘크리트조 1동 (지상 3층), 준공년도 : 2012년 부지면적 104,991㎡, 건축면적 1,736.02㎡, 연면적 4,104.67㎡, / 관람석 1,500석								
층 별 현 황	지하 1층	지상1층	지상2층	지상3층					
	전기실, 기계실, 경기장 통로	사무실, 방송실	휴게공간, 화장실	관람석, 방송실					
경 기 현 황	전국소년체전 : 자전거								
관 계 자	장택수 670-2885	소방안전 관리자	성명 : 장택수			종사자수	1	자위소방 대원수	12

소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로겐 CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	연 결 송수관/연 결 수	비 상 콘센트	제연 설비	무선 통신
보유수	23	6	200	-	100	1	1	20	-	1	-	-	-	-

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계					긴급대피시설		
자 체 소화용수	저수조(톤)	80	구분	분 대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
	상수도(개)	5	본서	양양읍	4.5	10	인원	차량		
공 설 소화용수	호수	위치							피난계단	2
	1	양양읍 남대천로							일반계단	2
									옥외계단	1
									승강기(비상)	
									에스컬레이트	

현장대응 소방안전대책

화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 및 옥내 소화전 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 사이클경기장 출입구 벽면에 부서 후 40mm호스 4본 전개 화점방수
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대(펌프, 물탱크, 구급, 구조, 굴절) : 굴절사다리차 활용 지하~3층 체육시설 화재진압 및 인명구조, 구조대 경기장 내부 및 주변 인명검색 실시
- 3차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시
- 4차 출동대 : 화재진입 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 경기장 지하~지상3층 1차 인명검색·구조
- 사이클경기장 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조자 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

◆ 1층 평면도 및 피난대책



<p>주요시설</p>	<p>▶ 화장실, 사무실, 사위실, 세미나실, 실내연습실, 방송실 / 스프링클러, 옥내소화전 2개, 소화기 8개, 유도등 9개</p>
<p>피난대책</p>	<p>▶ 1층 양쪽복도 및 중앙 출입로를 통해 건물 외부로 대피</p>

◆ 2층 평면도 및 피난대책



주요시설	▶ 휴게실, 화장실 / 스프링클러, 옥내소화전, 소화기 3개, 유도등 3개
피난대책	▶ 2층 양쪽복도 출입로를 통해 1층으로 내려가는 외부 계단으로 외부로 대피

◆ 3층 평면도 및 피난대책



주요시설	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 관람석, 통제실(방송실) / 소화기 1개, 유도등 1개
피난대책	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2층으로 내려가는 외부 계단 및 경기장으로 가는 출입로를 통해 건물 외부로 대피

관의 06

경산생활체육공원 럭비구장

위치도 및 전경



위 치 도



전경사진

기본현황

위 치	경북 경산시 남매로 100		주 요 용 도	운동시설	전 화 번 호	주) 053-810-5424 야) 053-810-5428	
건 물 규 모	양식 철골, 철근콘크리트조, 1동 (지상 2층), 준공년도 : 2009년						
	대지면적 : 45,230㎡, 경기장 : 1면, 국제규격구장 11,060㎡, / 관람석 석						
층 별 현 황	지상1층	지상2층					
	체육시설	관람석					
경 기 현 황	전국소년체전 : 럭비						
관 계 자	체육진흥과장 053-810-5410	소방안전 관리자	성명 : 우성락 전화 : 053-810-5421	종사자수	7	자위소방 대원수	7

소방시설현황

시설별 보유수	소화기	소화전 (옥내외)	스프링클러	할로겐 CO2	자탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	연 결 송수관/연 결 수	비 상 콘센트	제연 설비	무선 통신
보유수	10	-	-	-	10	10	-	2	-	-	-	-	-	-

소방활동 여건

지 수 리 현 황			소방관서 출동체계						긴급대피시설	
자 체 소화용수	저수조(톤)	-	구분	분 대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
							인원	차량		
공 설 소화용수	상수도(개)	-	본서	경산	5.1	11	6	2	피난계단	
	호수	위치	관할	중앙	0.5	3	4	1	일반계단	
			1차	중앙	0.5	3	4	1	옥외계단	
			2차	경산	5.1	11	6	2	승강기(비상)	
			3차	자인	8.6	15	4	1	에스컬레이트	
		4차	진량	13	25	4	1			

현장대응 소방안전대책

화재진압대책

제1단계

- 관계자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 환자 발생 시 신속한 응급처치 및 환자이송에 필요한 출동로 확보
 - ② 럭비구장 내부 및 주변 인명검색 실시

제2단계

- 2차 출동대 : 화재진압 및 소방용수 급수지원 실시

제3단계

- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 럭비구장 인명검색·구조
- 럭비구장 2차 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생시 유관기관 지원요청

● 총별 주요시설 및 긴급대피계획

◆ 1층 평면도 및 피난대책



주요시설	▶ 화장실, 탈의실, 방송실 등 / 소화기 10개, 유도등 2개
피난대책	▶ 1층으로 출입구를 통해 건물 외부로 대피

관의
07

서낙동강조정카누경기장

● 위치도 및 전경



위 치 도



전경사진

● 기본현황

위 치	부산광역시 강서구 강동동 3372번지 일원	주 요 용 도	체육시설	전 화 호	주) 970-4125
시 규 설 모	가설건축물, 준공년도 : 2002년(부산아시아게임 경기장 조성) > 부지면적 : 275,971㎡(부지 24,559㎡, 조정호 251,412㎡) > 본 부 동(1동) : 1,273.301㎡ - 1층(사무실) 841.05㎡ / 2층 297.43㎡ / 3층(결승타워실) 134.82㎡ > 정고시설(2동) : 1,713.87㎡ > 계류시설(2개소) : L=20m, B=4m > 슬립웨이 : 1개소(L=20m, B=10m)				
경 기 현 황	2023 전국소년체전 : 조정				
관 계 자	부산 강서구 문화체육과 051-970-4125	관 리 자	성명 : 김준모(부산광역시조정협회)		

● 소방시설현황

시설별	소화기	소화전 (옥내외)	스프링 클 러	할로젠 CO2	자 탐	비상 경보	비상 방송	유도등 유도표지	비상 조명	상수도 소화용수	연 결 송수관/ 연 살 수	비 상 콘센트	제연 설비	무선 통신
보유수	37	-	-	2	16	2	-	10	-	-	-	-	-	-

소방활동 여건

소방관서 출동체계						긴급대피시설	
구분	분 대	거리 (km)	소요 시간(분)	출동소방력		구 분	개 소
				인원	차량		
본서	강서소방서	19.9	36	285	44	피난계단	-
관할(1차)	강동119안전센터	1.2	3	8	3	일반계단	2

현장대응 소방안전대책

• 화재진압대책

- 관리자, 안전요원
 - ① 화재 상황전파(신고) 및 인명대피 유도
 - ② 소화기 이용 초기 화재진화 시도
- 1차 출동대 :
 - ① 화재진압 및 인명구조
 - ② 환자 발생시 신속한 응급처치 및 환자 이송에 필요한 출동로 확보
 - ③ 경기장 내부 및 주변 인명 검색 실시
- 2차 출동대 : 화재진압 및 인명구조, 소방 용수 급수 지원 실시
- 화재조사반 : 사고원인 및 피해규모조사 실시

• 인명 구조구급대책

구조대(진행요원 및 현장대기인원에 의한 인명대피 유도)

- 신속한 현장도착, 검색조 2조 편성, 1차 인명검색·구조
- 인명검색 후 정밀검색, 피난가능 출입구 이용 요구조사 피난유도

구급대

- 부상자 발생시 신속한 응급처치 후 이송, 다수사상자 발생 시 유관기관 지원요청

● 층별 주요시설 및 긴급대피계획

◆ 1층 피난안내도

피 난 안 내 도

Emergency Evacuation Map 1층 / 1F

화재시 대피방법


FIRE EMERGENCY PLAN

1. "불이야"라고 크게 외친다
 2. 발신기(비상벨)를 누른다
 3. 피난 통선을 따라 낮은 자세로 이동한다
 4. 계단을 이용하여 대피한다.
1. Shout "fire"
 2. Push the Fire Alarm
 3. Follow evacuation route immediately
 4. Evacuate through the stairs.

소화기 사용방법

HOW TO USE A FIRE EXTINGUISHER

1. 소화기의 안전핀을 뽑는다.
 2. 호스를 불 쪽으로 향한다.
 3. 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.
1. Pull the safety pin
 2. Aim at the base of fire
 3. Squeeze the lever and Sweep from side to side



서낙동강 조정카누경기장 화재신고 : 국번없이 119

피난대책	▶ 주 출입구를 통해 건물 외부로 대피
-------------	-----------------------

◆ 2층 피난안내도

피 난 안 내 도

Emergency Evacuation Map

2층 / 2F

화재시 대피방법

FIRE EMERGENCY PLAN

1. "불이야" 라고 크게 외친다
2. 발신기(비상벨)를 누른다
3. 피난 동선을 따라 낮은 자세로 이동한다
4. 계단을 이용하여 대피한다.


1. Shout "fire"
2. Push the Fire Alarm
3. Follow evacuation route immediately
4. Evacuate through the stairs.

소화기 사용방법

HOW TO USE A FIRE EXTINGUISHER

1. 소화기의 안전핀을 뽑는다
2. 호스를 불 쪽으로 향한다
3. 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

1. Pull the safety pin
2. Aim at the base of fire
3. Squeeze the lever and Sweep from side to side



- 피난경로 비상구 소화기 ● 화재위치

서낙동강 조정카누경기장

화재신고 : 국번없이 119

피난대책

- ▶ 1층으로 내려가는 계단을 통해 건물 외부로 대피